



# MASTER SON-T APIA Plus Hg Free

MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 250W E40 1SL

Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu ja pitkä luotettava käyttöikä Ei sisällä elohopeaa

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Järjestelmän kuvaus           | Ulkoinen sytytin              |
| Kanta                         | E40                           |
| Kupu                          | T46 [T 46mm]                  |
| Kuvun pinta                   | Kirkas                        |
| Polttoasento                  | vapaa [Vapaa tai yleinen (U)] |
| 5% kuolleisuus                | 20000 hr                      |
| 50% kuolleisuus               | 38000 hr                      |
| LSF EM 2000h nim., 12h jakso  | 99 %                          |
| LSF EM 4000h nim., 12h jakso  | 99 %                          |
| LSF EM 6000h nim., 12h jakso  | 99 %                          |
| LSF EM 8000h nim., 12h jakso  | 99 %                          |
| LSF EM 12000h nim., 12h jakso | 99 %                          |
| LSF EM 16000h nim., 12h jakso | 98 %                          |
| LSF EM 20000h nim., 12h jakso | 95 %                          |

### • Valotekniset ominaisuudet

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Värikoodi                | 221          |
| Värintoistoindeksi       | 25 (max) Ra8 |
| Väriämpötila             | 2100 K       |
| Valovirta EM 25°C, nim.  | 32000 Lm     |
| Valotehokkuus EM 25°C    | 125 Lm/W     |
| LLMF EM 2000h nimellinen | 96 %         |
| LLMF EM 4000h nimellinen | 94 %         |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| LLMF EM 6000h nimellinen  | 92 % |
| LLMF EM 8000h nimellinen  | 91 % |
| LLMF EM 12000h nimellinen | 90 % |
| LLMF EM 16000h nimellinen | 88 % |
| LLMF EM 20000h nimellinen | 87 % |

### • Sähkötekniset ominaisuudet

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lampun nimellisteho            | 250 W       |
| Lampun teho EM 25°C, nim.      | 250.0 W     |
| Lampun teho EM 25°C, nim.      | 256.0 W     |
| Lamppujännite                  | 95 V        |
| Lamppuvirta EM                 | 3 A         |
| Syttymisaika                   | 10 (max) s  |
| Lämpenemisaika 90%             | 4 (max) min |
| Himmennettävissä               | Kyllä       |
| Jälleensyttymisaika[sec]       | 120 (max) s |
| Ratio scotopic/photopic lumens | 0.60 -      |

### • Ympäristömerkinnät

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL) | A+      |
| Elohopeamäärä (Hg)             | 0.0 mg  |
| Energy consumption kWh/1000h   | 282 kWh |

# PHILIPS

## Vaativuudet valaisinsuunnittelulle

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kannan lämpötila | 250 (max) C |
| Kuvun lämpötila  | 450 (max) C |

## Tuotteen mittatiedot

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Kokonaispituus C    | 257 (max) mm |
| Kuvun halkaisija D  | 47 (max) mm  |
| Valokeskiö L        | 158 mm       |
| Valokaaren pituus O | 87 mm        |

## Tuotetiedot



|            |           |
|------------|-----------|
| Tilaukoodi | 885125 00 |
| SSTL koodi | 4825645   |

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Tuotenimike             | MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 250W E40 1SL |
| Tilaustuotenimike       | MST SON-T APIA Plus Hg Free 250W E40 1SL    |
| Kappaletta laatikossa   | 1                                           |
| Pakkauskoko             | 12                                          |
| Laatikkoon pakkaussessa | 12                                          |
| Viivakoodi tuotteessa   | 8727900885125                               |
| Viivakoodi pakkaussessa | 8727900885132                               |
| Logistinen koodi - 12NC | 928199109830                                |
| ILCOS-koodi             | ST-250-H/E-E40                              |
| Nettopaino per kpl      | 0.158 kg                                    |

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaukseen (IEC 60662, IEC 62035)

## Mittapiirros




E40

## MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 250W E40 1SL

| Product                          | C (Max) | D (Max) | L (Norm) | O (Norm) |
|----------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| SON-T APIA Plus Hg Free 250W E40 | 257     | 47      | 158      | 87       |

## Valonjakotiedot



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Lokakuu 31  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.