



PL-Q 2-nastainen

PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR8 [GR8]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	8000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	96 %
LSF 6000h	89 %
LSF 8000h	73 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	2050 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2050 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73.2 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	90 %
LLMF 4000 h nimellinen	85 %
LLMF 6000 h nimellinen	82 %
LLMF 8000 h nimellinen	80 %
LLMF 12000 h nimellinen	79 %

LLMF 16000 h nimellinen	78 %
LLMF 20000 h nimellinen	77 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Lampun virta (nim.)	0.320 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	34 kWh

PL-Q 2-nastainen


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150027455725
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500274557
Tilauskoodi	27455725
Sähkönumero	4923382
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	927939283040
Nettopaino (kappale)	127,000 g
ILCOS Code	FSS-28/30/1B-I-GR8

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


Mittapiirros




PL-Q 28W/830/2P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /830



Värisävy /830

Käyttöikä

