



Softone ESaver

Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH

Sisustuksellinen energiansäästölamppu kotikäyttöön

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	G120 [G 120mm]
Nominal Lifetime	10000 hr
Polttoikä	10000 hr
Polttoikä	10 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	81 (min), 82 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Värilämpötila	2700 K
Tekn. värilämpötila	2700 K
Lampun valovirta	860 Lm
Valovirta	860 Lm
Lampun valotehokkuus	55 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	16.0 W
Lampun nimellisteho	16 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	116 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	70 W

Syttymisaika	0.3 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 100 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	16 kWh

• Mittatiedot

Polttojakso	30000X
-------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	182 (max) mm
Kuvun halkaisija D	121 (max) mm
Leveys F	48.2 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	830142 45
SSTL koodi	4923566
Tuotenimike	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH
Tilaustuotenimike	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	4
Laatikkoon pakkaussessa	4
Viivakoodi tuotteesta	8711500830142
Viivakoodi pakkaussessa	8711500830968

PHILIPS

Logistinen koodi - 929689151502
12NC


Nettopaino per kpl 0.110 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria

- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Mittapiirros



E27

Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH

Product	C (Max)	F (Max)
Amb GL 16W WW E27 220-240V 50/60Hz G120	182	48.2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.