



MASTER Ambiance

MASTER Softone 9W WW E27 220-240V 1PF

Suunniteltu korvaamaan hehkulamput ammattilaisympäristöissä (hotellit, ravintolat), joihin haluat luoda intiimin ja kodikkaan tunnelman.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	A60C
Nominal Lifetime	12000 hr
Polttoikä	12000 hr
Polttoikä	12 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	81 (min), 82 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	2700 K
Tekn. väriämpötila	2700 K
Lampun valovirta	425 Lm
Valovirta	425 Lm
Lampun valotehokkuus	46.7 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	9.0 W
Lampun nimellisteho	9 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	68 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	40 W

Syttymisaika	1.5 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 100 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	9 kWh

• Mittatiedot

Polttojakso	30000X
-------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	121.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D	60.8 (max) mm
Leveys F	48.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	871923 00
SSTL koodi	4923723
Tuotenimike	MASTER Softone 9W WW E27 220-240V 1PF
Tilaustuotenimike	MASTER Softone 9W WW E27 220-240V 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoon pakkaussessa	6
Viivakoodi tuotteesta	8711500871923
Viivakoodi pakkaussessa	8711500871930

PHILIPS

Logistinen koodi - 929689111101
12NC


Nettopaino per kpl 0.080 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria

- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Mittapiirros



E27

MASTER Softone 9W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance Erp 9W WW E27 220-240V 50/60Hz	121.1	60.8	48.1



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.