



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT

Pinnoittamattomat energiaa säästävät MASTER-lamput – täydellinen ratkaisu, kun tarvitset parasta suorituskykyä ja luotettavuutta.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	B22 [B22d]
Kupu	Stick
50% kuolleisuus	20000 hr
Nominal Lifetime	20000 hr
Polttoikä	20000 hr
Polttoikä	20 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	2700 K
Tekn. väriämpötila	2700 K
Lampun valovirta	890 Lm
Valovirta	890 Lm
Lampun valotehokkuus	58.3 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	90 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	80 %
LLMF nim.polttoiän lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	15.0 W
Lampun nimellisteho	15 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	110 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei

Vastaava wattiteho	70 W
Syttymisaika	1.0 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 60 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 (nom), 1.5 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	15 kWh

• Mittatiedot

Polttojako	50000X
------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	124.7 (max) mm
Kuvun halkaisija D	39.6 (max) mm
Leveys F	48 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	752055 10
SSTL koodi	4925412
Tuotenimike	MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoon pakkauksessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8711500752055



asimpleswitch.com

PHILIPS

Viivakoodi pakkauksessa
Logistinen koodi - 12NC

8711500714817

929689142101


Nettopaino per kpl 84.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus


- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria

- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Mittapiirros



MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT





© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.