



Tornado T2 mini

Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF

Koristeellinen energiansäästölamppu, jolla on kierremuoto. Tämä lamppu on optimaalinen energiatehokkuuden ja pienen koon yhdistelmä. Pienen kokonsa ansiosta se sopii pieniin tiloihin.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E14
Kupu	Spiral
Nominal Lifetime	8000 hr
Nimellispolttotika (tuntia)	8000 hr
Nimellispolttotika (vuotta)	8 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	2700 K
Tekn. väriämpötila	2700 K
Lampun valovirta	735 Lm
Nimellisvalovirta	735 Lm
Lampun valotehokkuus	60 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	88 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoian lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	12.0 W
Lampun nimellisteho	12 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	80 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz

Himmennettävissä	Ei
Vastaava wattiteho	60 W
Syttymisaika	0.3 s
Syttymisaika 60% valontuotto	5 (min), 40 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	12 kWh

• Mittatiedot

Polttajakso	8000X
-------------	-------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	105.0 (max) mm
Kuvun halkaisija D	38.5 (max) mm
Leveys F	38.5 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	926620 00
Tuotenimike	Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF
Tilaustuotenimike	Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoon pakkaussessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8727900926620
Viivakoodi pakkaussessa	8727900926637

PHILIPS

Tornado T2 mini

Logistinen koodi - 929689174501
12NC



Nettopaino per kpl 0.042 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Mittapiirros



E14

Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
TORNADO 12W/827 E14 220-240V 50/60Hz	105.0	38.5	38.5



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 26
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.