

Ero on otteen pitävyydessä.



Turvallisuus on käyntikorttimme.

Kätesi ovat sinulle tärkeitä.

Suojaa ne teknologialla ja valmistustaidolla, joihin voit luottaa.

3M™ Asentajan Työkäsineet Yleiskäyttöön



Kevyt raskassarjalainen

Kämmenpuolen nitrilipinnoite tekee näistä käsineistä kevyitä, joustavia, ja pitkäaikaista kulutusta kestäviä - vaihtoehtona monille puuvilla- ja lateksipinnoitteisille käsineille. Niiden pitävyys on erinomainen jopa kosteilla tai öljyisillä pinnoilla.

Venyvä nylon-materiaali muodostaa hengittävän pinnan, joka tuntuu 'toiselta iholta', tehden nämä käsineet erityisen soveltuviksi kevyisiin ja keskiraskaisiin töihin, jotka vaativat tarkkaa otetta, erityisesti kuumissa ja hikisissä oloissa. Käsineet voidaan pestä ja niissä on neulottu rannekäänne.

Tyypilliset käyttökohteet

- Pienten osien käsittely
- Sähköasennustyöt
- Puusepäntyöt, putkityöt, kattotyöt

3M™ Asentajan Työkäsineet Viiltosuojatut



Viiltoja vastaan

Tällä keskiraskaaseen käyttöön tarkoitetulla käsineellä on samat ominaisuudet ja sama käyttömukavuus kuin Yleiskäyttökäsineillä, minkä lisäksi viilto-, pisto- ja repeytymissuojausominaisuudet ovat entistä paremmat. Käsine on erinomainen töihin, jotka vaativat terävien osien ketterää käsittelyä.

EN388 Viiltotaso 5 -standardit täyttävä käsine on pinnoitettu nitrilivaahdolla ja on pestävä. Käsineissä on myös neulottu rannekäänne.

Tyypilliset käyttökohteet

- Terävien sekä hankausta aiheuttavien materiaalien käsittely
- Terävien osien muotoilu, taivutus ja konetyöstö
- Kaapelinveto ja johdinten käsittely
- Kaapelin valmistelu

Tuotetiedot

Uusi 3M™ Asentajan Työkäsineet

3M Tyyppi	Pakkauskoko	Sähkönumero	EN388 Taso*
3M™ Asentajan Työkäsineet Yleiskäyttöön			
CGL-GU	20	63 067 02	4122
CGXL-GU	20	63 067 03	4122
3M™ Asentajan Työkäsineet Viiltosuojatut (EN388 Viiltotaso 5)			
CGL-CR	20	63 067 00	4544
CGXL-CR	20	63 067 01	4544

*EN388 Hankaustaso (0-4),
Viiltotaso (0-5), Repeytymis-
taso (0-4), Pistotaso (0-4)

Tärkeä huomautus:

Kaikki 3M:n tuotteisiin liittyvät selvitykset, tekninen tieto ja suositukset perustuvat tietoon, jonka uskotaan olevan luotettava, mutta jonka tarkkuutta ja täydellisyyttä ei taata. Ennen tämän tuotteen käyttöä sinun tulee arvioida ja päättää, onko se sopiva aikomaasi tarkoitukseen. Sinun tulee ottaa huomioon kaikki riskit ja vastuut, jotka liittyvät aikomaasi käyttöön. Mikään tuotteeseen liittyvä toteamus tai lausuma, joka ei sisälly 3M:n nykyisiin julkaisuihin, tai mikään tilaukseesi sisältyvä vastatoteamus tai -lausuma ei ole voimassa, ellei tätä ole erityisesti kirjallisesti sovittu 3M:n valtuutetun henkilön kanssa.