

Verkkotarra- tulostimet ammattikäyttöön

PT-P900Wc
PT-P950NW

brother.fi



Tulostaa kestäviä tarroja PC- ja Mac-tietokoneista sekä älypuhelimista ja tableteista kiinteällä tai langattomalla verkkoyhteydellä.

Toiminnot:

- Luo jopa 36 mm leveitä kestäviä tarroja
- Erittäin nopea ja tarkka tulostus
- Kiinteä verkkoyhteys* ja WiFi mahdollistavat nopean tulostuksen useista eri laitteista, kuten tableteista tai älypuhelimista
- Edistysellinen tarraleikkuri leikkaa tarran taustapaperin puoliväliin helposti irrotettavaksi
- Voit lisätä tarralle kuvia, viivakoodeja ja kehyksiä
- Yhdistää taulukkolaskentaohjelmissa oleviin tietoihin ja tulostaa suuren erän tarroja automaattisesti
- Ohjelmistokehityspaketti Windows-, iOS- ja Android-laitteille
- Saatavana laaja valikoima lisävarusteita tulostimen räätälöintiin

PT-P900-mallisto

Ammattilaisille suunnattu PT-P900 -tarratulostinmallisto tarjoaa nopean ja tarkan tulostuksen jopa 36 mm leveänä. Voit tulostaa kestäville laminoituille tarroille tekstiä, viivakoodeja, kuvia ja logoja, jotka kestävät useita vuosia sekä sisä- että ulkokäytössä. Voit valita käytätkö langatonta vai kiinteää verkkoyhteyttä ja räätälöidä tulostimesi oman käyttötarkoituksesi mukaiseksi tulostusratkaisuksi laajaa lisävarustevalikoimaa hyödyntäen.

P-touch



*Vain PT-P950NW.





Tärkeimmät ominaisuudet

		
	PT-P900Wc	PT-P950NW
Tulostaa kestäviä tarroja 3,5 - 36 mm leveinä	●	●
Suuri 32 mm tulostuskorkeus ja lähes reunaton tulostus	●	●
360 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa teräviä tekstitulosteita, kuvia ja viivakoodeja	●	●
Erittäin nopea, tulostaa jopa 60 mm sekunnissa	●	●
USB-liitäntä ja WiFi-yhteys	●	●
Kiinteä verkkoliitäntä (10/100 Base-TX)		●
Monipuolinen tarraleikkuri jättää tarrat nauhaksi, josta taustapaperi on helppo irrottaa	●	●
Mukana ilmainen tarrasuunnitteluohjelmisto ammattikäyttöön (PC-/Mac-tietokoneille)	●	●
Ohjelmistokehityspaketti, jolla voit lisätä tarratulostuksen olemassa olevaan ohjelmiin ja sovelluksiin	●	●
Voit hakea tekstiä Excel-, csv- ja MSDE/SQL-tietokannoista ja tulostaa suuren tarraerän yhdellä kertaa	●	●
Tulostaa 1D- ja 2D-viivakoodit standardien mukaisesti	●	●
Ilmaiset tarrasovellukset iOS- ja Android-laitteille tarratulostukseen älypuhelimista ja tableteista	●	●
Lisävarusteena jalusta ja akkukotelo sekä ladattava litiumioniakku	●	●
Lisävarusteena sarjaliitäntäkaapeli RJ25 - DB9M	●	●
Lisävarusteena Bluetooth-liitäntä		●
Lisävarusteena taustavalaistu LCD-näyttö kosketuspainikkein, jolla voit tulostaa räätälöidyt tarrasi tietokonettasi avaamatta ja lisätä nykyisen tai tulevan päivämäärän sekä kellonajan		●


Ammattikäyttöön suunnattuja tarratulostimia kaikentyyppisiin merkintöihin

Suuri valikoima erilaisia tarravärejä useina eri leveyksinä, jopa 36 mm leveänä. Lähes reunattoman tekstitulostuksen sekä erittäin tarkan ja nopea tulostuksen ansiosta nämä kaksi ammattitulostinta ovat ideaaleja ratkaisuja kiinteistöhuoltoon, asiakirjojen arkistointiin, inventointiin sekä tarrojen luomiseen paikan päällä.



Kiinteä ja langaton verkkoyhteys sekä Bluetooth

Tarratulostimet voidaan liittää PC- ja Mac-tietokoneisiin USB-liitännällä tai WiFi-yhteydellä. PT-P950NW voidaan liittää myös kiinteään verkkoon 10/100 Base-TX-verkkoportin kautta. Lisävarusteena saatavan Bluetooth-moduulin ansiosta tarratulostin voidaan yhdistää kestäviin tabletteihin, kannettaviin tietokoneisiin, sekä Bluetooth-yhteydellä toimiviin laitteisiin kuten viivakoodiskannereihin.





Ammattilaisille suunnattu tarrasuunnitteluohjelma Windows- ja Mac-ympäristöön

Molemmat mallit käyttävät PC- ja Mac-tietokoneissa toimivaa ilmaista P-touch Editor-tarrasuunnitteluohjelmistoa.

Ohjelma tarjoaa useita lisätoimintoja, jotka yleensä sisältyvät vain kalliisiin työpöytäsovelluksiin, kuten teollisuuden käyttämien 1D- ja 2D-viivakoodien, logojen ja kuvien sekä muun grafiikan tuonti. Voit käyttää kaikkia tietokoneeseesi asennettuja fontteja, sekä linkittää Excel-taulukon ja csv-tiedoston ja tulostaa suuria määriä tarroja nopeasti ja tehokkaasti.

Nopea ja
tehokas
tarratulostus



Tulostaa älypuhelimista tai tableteista

Voit luoda yksinkertaisia tarroja älypuhelimella ja tabletilla tietokonettasi käynnistämättä. Brotherin iPrint&Label -sovellus yhdistyy langattomasti tarratulostimeen, joten voit suunnitella ja tulostaa tarroja iOS- ja Android-laitteilla. Jos merkkaat sähkö- ja datakaapeleita tai laitteita, jotta ne on helppo tunnistaa, käytä tähän tarkoitukseen suunnattua Pro Label Tool -sovellusta. Tulostat helposti tarroja kaapeleiden ympärille kiinnitettäväksi, etulevyihin ja sähköjakotauluihin kiinnitettäväksi sekä merkitset laitteesi.

Lisää ratkaisuuksi tarratulostus

Ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät voivat käyttää erilaisia Microsoft Windows, iOS- ja Android-laitteiden ohjelmistokehityspaketteja, jotta tarratulostustoiminto voidaan lisätä olemassa oleviin ohjelmiin ja sovelluksiin. Siksi nämä kaksi tarratulostinta on helppo integroida räätälöityihin ratkaisuihin, joissa tarvitaan kestävä tarratulostusta.



Monipuolisia
vaihtoehtoja
tarrojen luomiseen



Monipuolinen tarraleikkuri tekee tarran taustapaperin irrotuksesta

Monipuolinen tarraleikkuri leikkaa valintasi mukaan jokaisen tarran yksittäin tai leikkaa taustapaperin vain puoliväliin jättäen tarrat nauhaksi, josta ne on helppo irrottaa oikeassa järjestyksessä.







Tulosta missä ja milloin tahansa

Verkkovirtaa ei aina ole käytettävissä siellä missä merkintää tarvitaan, kuten rakennustyömailla tai jos tarratulostinta on tarkoitus käyttää keräilykärryissä. Lisävarusteita, kuten ladattavaa litiumioniakkua ja akkukoteloä käyttäen (toimii myös tulostimen jalustana) voit tulostaa missä ja milloin haluat.

Tulostaa tarvittaessa ilman tietokonetta

Lisävarusteena saatavaa kosketusnäyttöä käyttäen voit tulostaa tarroja myös ilman tietokonetta (vain PT-P950NW). Suunnittele tarrat tietokoneella ja lataa ne tarratulostimen muistiin painamalla näppäintä, johon haluat sen tallentaa. Jatkossa riittää, että käyttäjä painaa kyseistä näppäintä, niin tallennettu tarrateksti tulostuu. Voit lisätä tarralle nykyisen tai tulevan kellonajan ja päivämäärän sisäänrakennetun kellon ansiosta - erinomainen "Parasta ennen" tai "Valmistuspäivä"-merkintöihin.

PT-P900-malliston lisävarusteet

PA-BB-002

Jalusta ja akkukotelo
litiumioniakulle

PT-P900Wc
PT-P950NW



PA-BT-4000LI

Ladattava
litiumioniakku

PT-P900Wc
PT-P950NW



PA-SCA-001

Sarjaliitântäkaapeli
RJ25 - DB9M

PT-P900Wc
PT-P950NW



PA-BI-002

Bluetooth-liitântä

PT-P950NW



PA-TDU-003


LCD-näyttö
kosketuspainikkein
tarratulostukseen
ilman tietokonetta

PT-P950NW



Brotherin laminoidut TZe-tarranauhat

Tavallisista tarroista poiketen Brotherin laminoitu P-touch TZe-tarranauha koostuu kuudesta eri kerroksesta, jotka muodostavat ohuen ja erittäin kestävän tarranauhan. Teksti tulostetaan lämpösiirtomenetelmällä kahden PET-suojakalvon (polyeteenikalvon) väliin. Olemme testanneet tarramme perusteellisesti ääriolosuhteissa, joten voimme sanoa niiden kestävän hankausta, lämpöä, kemikaaleja ja auringonvaloa. Testitulokset osoittavat, että Brotherin laminoidut P-touch-tarranauhat kestävät erittäin hyvin kaikissa käyttöolosuhteissa.



Laminoitu



Kestää
ääriämpötiloja



Kestää
kosteutta



Kestää
haalistumista



Kestää
hankausta



Kestää
kemikaaleja




Lujasti
kiinnittyvä



Testattu ääriolosuhteissa

Brotherin laminoidut P-touch-tarrat on testattu laboratoriossa alla kuvatuin menetelmin.

Lämpötilankesto



Laminoituja tarroja kiinnitettiin alustoille, joita pidettiin eri lämpötiloissa välillä -80°C - $+150^{\circ}\text{C}$ 240 tunnin ajan. Teksti ulkoasussa ei ollut havaittavissa muutoksia.

Haalistumisen kesto



Laminoituja tarroja kiinnitettiin alustoille, joita pidettiin voimakkaassa valossa simuloiden vuoden ulkokäyttöä aurinkoisessa paikassa. Tekstin ulkoasussa ei ollut havaittavissa muutoksia.

Veden ja kemikaalien kesto



Laminoituja tarroja kiinnitettiin lasilevyille, joita pidettiin vedessä ja eri kemikaaleissa kaksi tuntia. Tekstin ulkoasu ei muuttunut.

Hankauksen kesto



Kilon painoista hiomalaitetta kuljetettiin tarrojen yli 50 kertaa edestakaisin. Tekstin ulkoasu ei muuttunut.

Tekniset tiedot

PT-P900Wc		PT-P950NW	
Tarratulostus			
Suurin tarraleveys	36 mm		
Maksimi tulostuskorkeus	32 mm		
Tulostustarkkuus	360 dpi		
Tulostusnopeus	60 mm sekunnissa		
Tarraleikkuri	Kyllä (leikkaa taustapaperin puoliväliin helpottaen tarran irrottamista)		
Minimi tarrapituus	4 mm		
Maksimi tarrapituus	1 metri		
Tulostus	Tulostaa jopa 17 riviä yhdelle tarralle		
Kopioiden määrä	1-999		
Kiinteät liitännät			
USB	Windows® (USB1.1, 2.0, 3.0 protokolla) Mac (USB 1.0, 2.0 protokolla)		
Verkkoliitäntä	-	10 Base-T/100 Base-TX 3.0 protokolla) Mac (USB 1.0, 2.0 protokolla)	
Sarjaliitäntä	RS-232C (vain tulostettaessa ESC/P-emuloinnilla, käytettävä sarjaliitäntäkaapelia PA-SCA-001, lisävaruste)		
Langaton verkkoliitäntä			
Wireless Direct	IEEE802.11n Infrastruktuuriverkko: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0	IEEE802.11n Ad-Hoc-verkko: IEEE802.11b Infrastruktuuriverkko: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0	
Bluetooth-liitäntä			
Bluetooth	-	Bluetooth 2.1+EDR Profiilit: SPP, OPP	
Tulostinemuloinnit			
P-touch Raster	Kyllä		
ESC/P	Kyllä		
P-touch Template	Kyllä		
Tarrojen luominen (PC/Mac)			
P-touch Editor	Kyllä		
Linkittää tietokantoihin	Microsoft® Excel® (Windows®) ja .csv (Mac) tiedostoihin tallennettu tieto voidaan linkittää tarroihin		
Fontit	Voit valita minkä tahansa PC-/Mac-tietokoneeseen tallennetun fontin tarratekstäsi varten		
Tuetut kuvatiedostomuodot	(.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)		
Toiminto kaapeleiden merkintään	Luot helposti tarroja kaapeleille, kytkentäpaneelleille, etulevyille ja kytkimille		
Päivämäärä/kellonaika	Voit lisätä nykyisen tai tulevan päivämäärän ja kellonajan tarroihin automaattisesti		
Tuetut viivakooditprotokollat			
1D	CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)		
2D	QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)		
Mitat ja painot			
Ulkomitat	118 mm (l) x 192 mm (s) x 146 mm (k)		
Paino	1,48 kg	1,51 kg	

PT-P900Wc

PT-P950NW

Pakkauksessa mukana

Tarratulostin	36 mm laminoitu tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 8 m
Verkkolaite	Kyllä
USB-kaapeli	Kyllä
Käyttöohje	Kyllä

Soveltuvat tarranauhat

TZe-tarranauhat	3,5 - 36 mm
HSe-kutistesukkatarrat	5,2 - 31,0 mm
FLe-lipputarrat	45 x 21 mm

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä	Yleisesti käytössä olevat Windows, Windows Server ja Mac OS X -versiot. Ajantasaiset tiedot löydät Brotherin verkkosivuilta.
Kovalevytila	Windows®: Yli 70 Mt Mac: Yli 500 Mt
Muistitarve	Käyttöjärjestelmän mukaan
Microsoft® Office® tuki P-touch lisäosaa varten:	Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä tämän esitteen julkaisuhetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tuotenimet ovat niiden omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä. Esitetyt kuvat ovat vain havainnollistamista varten ja joitakin ei voida tulostaa näillä malleilla. Tuotetietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, virheitä lukuunottamatta.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc. tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

brother

at your side

Yhteystiedot:

brother.fi

Brother Finland

Äyritie 12 B, 3. kerros,
01510 Vantaa
Puh. 09 875 921
info@brother.fi

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tuotenimet ovat niiden omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä.