

8100 SB VDE 1 Zyklop-räikkäsarja, eristetty, suunnanvaihtovipu, 3/8" vääntiö, metrinen, 17 kappaletta
Zyklop VDE -räikkä ja lisätarvikkeet



EAN: 4013288190970

Osanro: 05004970001

Tuotenro: 8100 SB VDE 1

Mitat: 295x178x60 mm

Paino: 1740 g

Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82041200

- Jokainen yksilö testattu; eristetty Zyklop VDE -räikkä, hylsy ja jatkokappaleet turvalliseen työskentelyyn jopa 1000volttiin asti
- Hienohampaisessa räikässä on 80 hammasta, joiden ansiosta palautuskulma on vain 4,5°
- Erittäin kapea muotoilu ja pehmeä, ergonominen otealue helpottavat työskentelyä myös hyvin kapeissa tiloissa
- Optimaalinen hylsyjen kiinnitys ja helppo poistaminen kevyesti pyöritettävän hylsyjen lukitusmekanismin ansiosta.
- Työkalut ja tekstiililaatikko suojaavat herkkiä pintoja, laatikko sopii yhteen Vera 2go -moduulin kanssa

Uskomattoman kompakti setti, jossa on paljon työkaluja pienessä tilassa. Jokainen räikkä, hylsy ja jatkokappale testattu standardin IEC 60900 mukaan 10000V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1000V. Erittäin vankka ja pitkäkestoinen tekstiililaatikko. Säilytettävissä myös pystyasennossa. Näin työkalut on helppo nähdä niiden ollessa työpajan hyllylle varastoituina. Lisätuna pintojen suojaus tekstiilisen ulkopinnan ansiosta. Pieni paino ja tilavuus helpottavat mukana kuljettamista. Sulavalikkeinen vääntömekanismi VDE-hylsyjen varmaan pitoon ja helppoon poistamiseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8100_sb_vde_1.html

Wera - 8100 SB VDE 1
05004970001 - 4013288190970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8100 SB VDE 1 Zyklop-räikkäsarja, eristetty, suunnanvaihtovipu, 3/8" vääntö,
metrinen, 17 kappaletta**
Zyklop VDE -räikkä ja lisätarvikkeet



Sarjan sisältö:



8007 B VDE

05004966001 1 x 3/8" x 222 mm



8790 B VDE

05004950001 1 x 6 x 46 mm
05004951001 1 x 7 x 46 mm
05004952001 1 x 8 x 46 mm
05004953001 1 x 9 x 46 mm
05004954001 1 x 10 x 46 mm
05004955001 1 x 11 x 46 mm
05004956001 1 x 12 x 46 mm
05004957001 1 x 13 x 46 mm
05004958001 1 x 14 x 46 mm
05004959001 1 x 15 x 46 mm
05004960001 1 x 16 x 46 mm
05004961001 1 x 17 x 46 mm
05004962001 1 x 18 x 46 mm
05004963001 1 x 19 x 46 mm



8794 SB VDE

05004964001 1 x 3/8" x 91 mm



8794 LB VDE

05004965001 1 x 3/8" x 166 mm




K240

11990178 1 x 240 x 50 mm

Yksittäin testattu



Zyklop VDE -räikkä ja lisätarvikkeet




Zyklop VDE -työkalut on testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.

Parannettu turvallisuus



Zyklop VDE -hylsy ja -jatkokappaleet ovat erittäin turvallisia, sillä niissä on kaksikomponenttiteristys, joka koostuu keltaisesta eristysytimestä ja punaisesta ulkokerroksesta.

Suunnanvaihtovipu



Suunnanvaihtovivun ansiosta suunnanvaihto on nopeaa ja kätevää.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8100_sb_vde_1.html

Wera - 8100 SB VDE 1
05004970001 - 4013288190970


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana.

Hieno hammastus



Zyklus VDE -räikän palautuskulma on vain 4,5° sen 80 hienon hampaan ansiosta.

Wera 2go yhteensopiva



Räikkäsarjan 8100 SB VDE 1 tekstiililaatikko sopii takapuolella olevan tarranauhan ansiosta kiinnitettäväksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun ja Wera 2go -työkalujärjestelmään.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_zyklus_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8100_sb_vde_1.html

Wera - 8100 SB VDE 1
05004970001 - 4013288190970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de