



|                  |               |                         |             |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288018793 | <b>Mitat:</b>           | 113x20x3 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05022054001   | <b>Paino:</b>           | 5 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | 950 PKL       | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ          |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82041100    |

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- Metrinen

Laadukas L-avain kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa tarkan työskentelyn myös vaikeissa asennussijainneissa. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan. L-avaimeen laseroidun ja siksi kulutusta kestävän kokomerkin avulla oikea työkalu löytyy nopeasti.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl.html)

Wera - 950 PKL  
05022054001 - 4013288018793

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-avain kuusiokoloruuveille

### L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältetään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20% suurempia vääntömomenteja.

### Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältetään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20% suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

### Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

### Kokomerkintä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

### Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl.html)

Wera - 950 PKL  
05022054001 - 4013288018793

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-avain kuusiokoloruuveille

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | inch                                                                                | inch                                                                                |
| 05022050001 <sup>1)</sup> | 1.5                                                                               | 90                                                                                | 14                                                                                | 3 1/2                                                                               | 9/16                                                                                |
| 05022052001               | 2.0                                                                               | 100                                                                               | 16                                                                                | 4                                                                                   | 5/8                                                                                 |
| <b>05022054001</b>        | <b>2.5</b>                                                                        | <b>112</b>                                                                        | <b>18</b>                                                                         | <b>4 7/16</b>                                                                       | <b>23/32</b>                                                                        |
| 05022056001               | 3.0                                                                               | 126                                                                               | 20                                                                                | 5                                                                                   | 25/32                                                                               |
| 05022058001               | 4.0                                                                               | 140                                                                               | 25                                                                                | 5 1/2                                                                               | 1                                                                                   |
| 05022060001               | 5.0                                                                               | 160                                                                               | 28                                                                                | 6 5/16                                                                              | 1 3/32                                                                              |
| 05022062001               | 6.0                                                                               | 180                                                                               | 32                                                                                | 7 1/16                                                                              | 1 1/4                                                                               |
| 05022063001               | 7.0                                                                               | 190                                                                               | 34                                                                                | 7 1/2                                                                               | 1 5/16                                                                              |
| 05022064001               | 8.0                                                                               | 200                                                                               | 36                                                                                | 8                                                                                   | 1 7/16                                                                              |
| 05022066001               | 10.0                                                                              | 219                                                                               | 40                                                                                | 8 11/16                                                                             | 1 9/16                                                                              |
| 05022067001               | 12.0                                                                              | 248                                                                               | 45                                                                                | 10                                                                                  | 1 3/4                                                                               |

1) Perinteinen kuusiikulmainen profiili.

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl.html)

Wera - 950 PKL

05022054001 - 4013288018793

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)