



EAN:	4013288004727	Mitat:	265x33x33 mm
Osanro:	05028152001	Paino:	122 g
Tuotenro:	391	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Letkunkiristinruuvitaltta kuusiokantaruuveille
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Taipuisalla varrella
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua

Laadukas letkunkiristinruuvitaltta Weralta. Kraftform-monikomponenttipistoolikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Kraftform Plus: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Taipuisalla varrella voidaan ulottua vaikeasti saavutettavissa oleviin kohteisiin. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois. Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua.

Joustava varsi



Kraftform Plus -ruuvitaltta – konkreettista ergonomiaa. Säästää kättä ja käsivartta – myös jatkuvassa käytössä. Tämä yhdistettynä Kraftform-ruuvitalttojen muiden teknisten ja käytännöllisten tuote-etujen kanssa, kuten Lasertip-kärjen, joka pitää työkalun varmasti ruuvinkannassa kiinni, tekevät näistä ruuvitaltoista ihanteellisia, kun ruuvaus tehdään käsin.



Ruuvitaltalla 392 voidaan myös ruuvata kulman takaa. Taipuisan varren ansiosta myös epäsuotuisissa paikoissa oleviin kiinnitysruuveihin pääsee käsiksi. Ihanteellinen työkalu vaikeasti saavutettavissa oleviin ruuvauspaikkoihin esimerkiksi moottoritilassa.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Suuri kosketuspinta




Suuri kosketuspinta – jossa on erityisen suuri kitka pehmeiden vyöhykkeiden ansiosta – johtaa suureen vääntömomenttien siirtoon ilman terävien reunojen käsiin aiheuttamia painaumuksia.

Kahvamerkintä



Kahvassa oleva ruuvisymboli ja koko auttavat oikean työkalun löytämisestä työkalulaukusta ja työpisteellä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_391.html

Wera - 391

05028152001 - 4013288004727

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 mm	 mm	 inch
05028148001	6	167	98	6 9/16
05028150001	7	167	98	6 9/16
05028152001	8	167	98	6 9/16

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_391.html

Wera - 391

05028152001 - 4013288004727

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de