



EAN:	4013288108333	Mitat:	185x37x37 mm
Osanro:	05029464001	Paino:	104 g
Tuotenro:	395 H0	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Hylsyruuvitaltta kuusiokantaruuveille
- Kraftform-monikomponenttipistoolikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Ontto varsi ulkoneville kierretangoille, Nicromatt

Laadukas Weran onttovartinen hylsyruuvitaltta. Ontto varsi kierretankojen ruuvaamiseen. Kierretanko voi nousta mutterin läpi ruuvitaltan onttoon varteen. Kraftform-monikomponenttipistoolikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Kraftform Plus: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois. Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua. Kuusiokantaruuveille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0

05029464001 - 4013288108333

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Onttovartinen hylsyavain-ruuvitaltta



Ontto varsi ulkoneville kierretangoille



Aina kun minun on ruuvattava kierretankoja, tarvitsen ruuvitaltan, jossa on ontto varsi kierretankoja varten. Kierretanko voi nousta mutterin läpi ruuvitaltan onttoon varteen.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Suuri kosketuspinta



Suuri kosketuspinta – jossa on erityisen suuri kitka pehmeiden vyöhykkeiden ansiosta – johtaa suureen vääntömomenttien siirtoon ilman terävien reunojen käsiin aiheuttamia painaumuksia.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Kahvamerkintä



Kahvassa oleva ruuvisymboli ja koko auttavat oikean työkalun löytämisestä työkalulaukusta ja työpisteellä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0

05029464001 - 4013288108333

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05029460001	5.0		90	98	7.2	3 35/64
05029461001	5.5		90	98	7.2	3 35/64
05029462001	6.0		90	98	7.2	3 35/64
05029463001	7.0		90	105	7.2	3 35/64
05029464001	8.0		90	105	9.3	3 35/64
05029465001	10.0		90	112	9.3	3 35/64
05029466001	13.0		90	112	11.0	3 35/64
05029501001		3/16"	90	98	7.2	3 35/64
05029502001		1/4	90	98	7.2	3 35/64
05029503001		5/16"	90	105	9.3	3 35/64
05029504001		11/32"	90	105	9.3	3 35/64
05029505001		3/8"	90	112	9.3	3 35/64
05029506001		7/16"	90	112	11.0	3 35/64
05029507001		1/2"	90	112	11.0	3 35/64

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0

05029464001 - 4013288108333

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de