



EAN:	4013288012692	Mitat:	25x9x8 mm
Osanro:	05056335001	Paino:	9 g
Tuotenro:	840/1 Z Hex-Plus	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kuusiokoloruuveille
- Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruvien käyttöikää
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 1)
- Sopii seuraaville: Bosch, Fein, Holz-Her, Lecloux, Metabo

Sitkeäksi karkaistut Wera Bits-kärjet kuusiokoloruuveille, yleiskäyttöön. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-D 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056335001 - 4013288012692

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Wera bits-kärjet estävät ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056335001 - 4013288012692

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

				
	mm	inch	mm	
05056303001	1.5		25	1
05056305001	2.0		25	1
05056310001	2.5		25	1
05056315001	3.0		25	1
05056320001	4.0		25	1
05056325001	5.0		25	1
05056330001	6.0		25	1
05056332001	7.0		25	1
05056335001	8.0		25	1
05056340001	10.0		25	1
05135060001		0.05	25	1
05135070001		1/16	25	1
05135071001		5/64	25	1
05135072001		3/32	25	1
05135078001		7/64	25	1
05135073001		1/8	25	1
05135069001		9/64	25	1
05135074001		5/32"	25	1
05135075001		3/16"	25	1
05135079001		7/32"	25	1
05135076001		1/4	25	1
05135077001		5/16"	25	1
05135068001		3/8"	25	1

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
 05056335001 - 4013288012692

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de