



EAN:	4013288179821	Mitat:	145x80x25 mm
Osanro:	05057430001	Paino:	250 g
Tuotenro:	Bit-Check 30 BiTorsion 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- BiTorsion bits-kärjet, pitkäikäiset
- Pikaistukka Rapidaptor-teknologialla
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Wera Bit-Checkit ovat erittäin kompakteja ja siksi ihanteellisia myös mukaan otettaviksi.
- Auki taitettavat Bit-Checkit vakuuttavat käytännöllisyydellään ahtaissakin tiloissa

Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet, yleiskäyttöön. BiTorsion Bits-kärjet, joissa elastinen Torsion-alue, johon kineettinen energia johdetaan kuormitushuipuissa. Pehmeä BiTorsion-alue estää bits-kärjen vääntymistä korkeissa kuormituksissa. Tämä lisää merkittävästi tuotteen käyttöikää. Sopivalla pitimellä paras mahdollinen käyttöikä. Varustettu Rapidaptor-teknikalla, jonka ansiosta Bits-kärjet voidaan kiinnittää helposti työntämällä, lukituskehään koskematta. Bits-kärki poistetaan yksinkertaisesti työntämällä eteenpäin. Salamannopea bits-kärkien vaihto, myös vain yhdellä kädellä. Sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan. Kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneen istukkaan. Monikomponenttinen Bit-Check vakuuttaa pienellä painollaan ja erinomaisella kompaktiudellaan. Bit-Check-rasioiden alaosaan pehmeä materiaali takaa bits-kärkien varman kiinnityksen ja samalla niiden helpon poisottamisen. Bits-kärkien profiili ja koko on helposti tunnistettavissa Wera Take it easy -värikoodausjärjestelmällä ja hyvin näkyvissä olevalla kokomerkinällä.


Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:



Aina kätevästi saatavilla



Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

BiTorsion Bits-kärjet



BiTorsion bits-kärjet ovat ehdottoman huippulaatuisia. Niissä on pehmeä BiTorsion-alue, jonka avulla varren kovuus pienenee noin 20%:lla kärkeen verrattuna. Tämä estää bits-kärjen vääntymistä huippukuormituksissa, mikä lisää entisestään bits-kärjen käyttöikää.

Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikäsinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen.

Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.


Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
05057430001 - 4013288179821


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-in ja Self-lock




Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Eriyisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Yksikäätinen



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

Magneettinen



Bits-kärkipitimen magneettinen malli helpottaa ruuvien asettamista

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de