



EAN: 4013288178336
Osanro: 05135926001
Tuotenro: Kraftform Kompakt W1
Wartung

Mitat: 325x145x65 mm
Paino: 1390 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82054000



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



- Uskomattoman nopea Zyklon Speed -räikkä, jossa kääntyvä räikkäpää ja viisi lukitusasentoa
- Käsi- ja konekäyttöiset hylsy (ei iskunkestävät) kuulalukitusuralla ja uritetulla reunalla, joka takaa pitävän otteen
- Joker-kaksoiskiintoavain pitotoiminnolla, päätyvastuksella, pienellä palautuskulmalla ja tiheällä hammastuksella
- VDE-eristetty Kraftform-ruuvitalttakahva ja vaihtoterät kavennetuilla halkaisijoilla
- Lajitelma vankassa tekstiililaatikoissa

Kompakti työkalusarja, johon kuuluu 35 tärkeintä ruuvaustyökalua sisällä ja ulkona tehtäviin huoltotöihin. VDE-ruuvitalttakahva sekä 12 VDE-terää; 1 JOKER -kaksoiskiintoavain pitotoiminnolla, päätyvastus, pieni palautuskulma ja erittäin tiheät hampaat; uskomattoman nopea 1/4" Zyklon Speed -räikkä sekä tarvikkeet; 8 kone- ja käsikäyttöistä hylsyä koossa 5,5-13, 1yleiskäyttöinen ruuvitalttakahva; 7kpl 25mm:n bits-kärkeä; 1 tartuntakynsi ruuvien kiinnittämiseen; 1jänniteilmaisin 247; erittäin vankka ja pitkäikäinen tekstiililaatikko; sijoitettavissa pystyasentoon hyllylle nopeaa yleisnäkymää varten; tekstiilisen ulkomateriaalin tarjoama lisäsuoja herkille pinnoille; alhainen paino ja pieni tilavuus helpottaa työkalujen liikkuttamista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:



817 VDE
05003990001 1 x 9 x 102 mm



KK 60 i
05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm



KK 60 iS
05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm
05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm
05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm



KK 62 iS
05003413001 1 x PH 1 x 154 mm
05003414001 1 x PH 2 x 154 mm



KK 65 iS PZ
05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm
05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm



KK 67 i TORX®
05003431001 1 x TX 10 x 154 mm



KK 67 iS TORX®
05003437001 1 x TX 15 x 154 mm
05003438001 1 x TX 20 x 154 mm
05003439001 1 x TX 25 x 154 mm



1440
05209885001 1 x 4.5-6 x 41 mm



247
05005655001¹⁾ 1 x 0.5 x 3 x 70 mm
1) Tuote ei ole saatavilla
Yhdysvalloissa ja
Kanadassa.



6002 Joker Double
05003760001 1 x 10 x 13 x 167 mm



8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm



8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 1/4" x 37 mm



8794 SA
05003525001 1 x 1/4" x 75 mm



8790 HMA
05003504001 1 x 5.5 x 23 mm
05003505001 1 x 6 x 23 mm
05003506001 1 x 7 x 23 mm
05003507001 1 x 8 x 23 mm
05003509001 1 x 10 x 23 mm
05003510001 1 x 11 x 23 mm
05003511001 1 x 12 x 23 mm
05003512001 1 x 13 x 23 mm



893/4/1 K
05134480001 1 x 1/4" x 50 mm



855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm



867/1 TORX®
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm



K240
11990178 1 x 240 x 50 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt -lajitelmat

Kraftform Kompakt W 1 Huolto



Täydellinen sarja monenlaisiin huoltotöihin sisä- ja ulkotiloissa – sähkötekniikka, mekatronikka, rakennustekniikka, aurinkosähkö jne.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Zyklop 6-in-1



1. Hienohampainen räikkä 2. Nivelräikkä 3. Taitettu räikkä 4. Räikkä turvalukituksella 5. Voimäräikkä 6. Ruuvitaltta

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

Joker-kaksoiskiintoavain



Joker-kaksoiskiintoavain erinomainen ruuvien muttereiden kiristämiseen.

on ja

Tekstiililaatikat



Vähän tilaa vievien tekstiililaatikoiden avulla käyttäjä voi kuljettaa työkaluja helposti mukanaan. Kompaktit laatikot korvaavat vanhat peltilaatikat, joiden kuljettamiseen tarvitaan ainakin yhtä kättä. Sarjan huomattavasti pienennetty paino tekee kantamisesta mukavampaa kuin koskaan aiemmin. Herkät pinnat eivät vaurioidu, ja tekstiililaatikat ovat myös uskomattoman kestäviä. Vaikka tekstiililaatikko putoaisikin, työkalut säilyvät ehjinä.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W1 Wartung
05135926001 - 4013288178336

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de