



|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288181473 | <b>Mitat:</b>           | 240x44x25 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05100001001   | <b>Paino:</b>           | 41 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | 160 i SB      | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1000volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Kartiomainen terä

Weran Kraftform Plus -monikomponenttikahvalla varustettu VDE-ruuvitaltta nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10000V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1000V. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB  
05100001001 - 4013288181473

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Sarjan sisältö:**



**160 i VDE**

05006105001<sup>1)</sup> 1 x 0.5 x 3 x 100 mm

05006105001<sup>1)</sup> 1 x 0.5 x 3 x 100 mm

1) ei Lasertip-kärkeä

**Yksittäin testattu**



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10000voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Wera VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1000 volttiin asti on siis taattu.



Testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.

**Kylmäiskunkestävyys**



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40°C:ssa.

**Lasertip-kärki estää  
poisluiskahtamisen**



Usein käy niin, että ruuvattaessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Wera Lasertip-ruuvitalttojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

**Vähemmän puristusvoimaa**



Wera Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

**Käteän mukautettu**




Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

**Nopea otteen vaihto**



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

**Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä**



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB

05100001001 - 4013288181473

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

160 i SB VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0.5 x 3 x 100 mm

Kraftform Plus – 100 VDE -sarja



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB

05100001001 - 4013288181473