




EAN:	4013288106582	Mitat:	190x100x50 mm
Osanro:	05003470001	Paino:	319 g
Tuotenro:	KK VDE 7 Universal 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1
- Kraftform-monikomponenttikahva VDE, jossa kierimisenesto
- VDE-vaihtoterät, 154 mm:n pituiset
- Vankassa taitettavassa säilytystaskussa
- Yksittäin testattu

6 VDE-vaihtoterää sekä ruuvitalttakahva 817 VDE Kraftform vankassa vyölaukussa. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10000V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1000V.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_7_universal_1.html

Wera - KK VDE 7 Universal 1
05003470001 - 4013288106582

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Sarjan sisältö:



817 VDE

05003990001 1 x 9 x 102 mm




KK 60 i

05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm
05003402001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm
05003403001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm
05003404001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm



KK 62 i

05003411001 1 x PH 1 x 154 mm
05003412001 1 x PH 2 x 154 mm




K70

11990176 1 x 70 x 50 mm

Yksittäin testattu




Miksi työpaikalta puuttuu usein juuri se oikea työkalu? Syy: liian monta työkalua ja liian raskaat työkalulaukut tekevät mukaan ottamisesta hankalaa. Meille oli selvää, että meidän oli kehitettävä työkalu, joka soveltuu mahdollisimman moniin käyttökohteisiin ja joka voidaan helposti ottaa myös mukaan. Ratkaisumme: Kraftform Kompakt -työkalut. Kahva, jossa voidaan käyttää eri profiileilla varustettuja teriä ja kärkiä. Kompaktisti ja hyvin suojatusti pakattu kevyeen ja vankkaan tekstiililaukkuun – ja lisäksi VDE-testattu.



Kraftform Kompakt VDE -sarjat testataan standardin IEC 60900 mukaan yksittäin 10000voltissa. Testaus tehdään 10-kertaisella kuormituksella 10000voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn suurimman sallitun jännitteen ollessa 1000volttia.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Vaihto ilman erikoistyökalua



Kraftform Kompakt VDE -sarjaan kuuluu eristetty kahva sekä eristetyt vaihtoterät, jotka voidaan vaihtaa ilman erityistyökaluja.


Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_7_universal_1.html

Wera - KK VDE 7 Universal 1
05003470001 - 4013288106582

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE



"yksi kahva – monta vaihtoterää" -järjestelmä tekee Kraftform Kompakt VDE -ruuvitaltasarjasta helpon käyttää kiinteästi ja ottaa mukaan. Nämä ruuvitaltat soveltuvat sähköasennuksiin. Vyötasku on kätevä, ja sen avulla työkalut voidaan säilyttää ja kuljettaa siististi. Saatavana myös teollisuusstandardin mukaisilla kytkentäkaappiavaimilla.

Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus vankassa vyölaukussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

Monikomponenttikahva



Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävästä muovista, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kk_vde_7_universal_1.html

Wera - KK VDE 7 Universal 1
05003470001 - 4013288106582

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de