



EAN:	4013288210043	Mitat:	105x44x24 mm
Osanro:	05004573001	Paino:	79 g
Tuotenro:	8790 C Impaktor	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82042000

- Käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisessä iskuvääntimessä, 12,5 mm = 1/2" kiinnitys
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Kuusikulmainen profiili mahdollistaa tarkan ja profiilia säästävän ruuvauksen ja suurien voimien siirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Poikittaisreikä ja lukitusura konekäyttöisten työkalujen turvatapin ja turvarenkaan kiinnittämiseen

Impaktor-konehylsyä käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisissä iskuvääntimissä, 12,5 mm = 1/2" kiinnitys. Impaktor-teknikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen profiili ja reiällinen ura. Kuusiokantaruuveille ja -muttereille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004573001 - 4013288210043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sähkö- tai paineilmakäyttöisille
iskuruuvinvääntimille



Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa




Impaktor-tekniikka takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Lukitusreikä sekä lukitusura



Reiän ja lukitusuran ansiosta työkalu voidaan kiinnittää sähkötyökaluun turvatapilla tai O-renkaalla.

Profiilia säästävä voimansiirto



Kuusikulmaprofiilimme sallii suurien voimien siirron profiilia vahingoittamatta.

Take it easy

-värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklon-hylsy ja Zyklon-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsy).

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklon_ratchets_and_accessories_the_zyklon_ratchets_the_zyklon_ratchets_1_2_zyklon_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004573001 - 4013288210043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

		 mm	 mm	 mm	 mm
05004570001	tuerkis	13.0	38.0	21.0	24.0
05004571001	pink	14.0	38.0	22.0	24.0
05004572001	weiss	15.0	38.0	24.0	24.0
05004573001	violett	16.0	38.0	24.0	24.0
05004574001	rot	17.0	38.0	26.0	26.0
05004575001	leuchtgruen	18.0	38.0	28.0	28.0
05004576001	blau	19.0	38.0	28.0	28.0
05004577001	leuchtpink	20.0	38.0	26.0	30.0
05004578001	gruen	21.0	38.0	26.0	30.0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
 05004573001 - 4013288210043

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de