



EAN:	4013288210104	Mitat:	230x85x60 mm
Osanro:	05004580001	Paino:	974 g
Tuotenro:	Belt C Impaktor 1	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82042000

- 9-osainen hylsysarja tukevassa tekstiilivyössä, 1/2"
- Helposti kääntyvä hylsyjen kiinnitysmekanismi takaa työkalujen varman pidon ja helpon irrottamisen
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Soveltuu kiinnitettäväksi seinään, hyllylle, korjaamovaunuun ja Wera 2go-järjestelmään

Tyypilliseen Wera-tyyliin muotoiltu vankka tekstiilivyö sekä 9 Impaktor-konehylsyä tiiviisti pakattuna. Helposti kääntyvä hylsyjen kiinnitysmekanismi takaa hylsyjen varman pidon ja helpon irrottamisen. Sisältää karbiinihaan vyölenkkiin tai laukkuun kiinnitettäväksi. Fleece-taustan ja tarranauhan avulla helppo kiinnittää esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään. Impaktor-hylsyä käytettäväksi sähköisessä tai paineilmakäyttöisessä iskuvääntimessä, 12,5 mm = 1/2" kiinnitys. Impaktor-tekniikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Helppo tarttua myös öljyisillä käsillä. Kuusikulmainen profiili ja reiällinen ura. Kuusiokantaruuveille ja -muttereille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_impaktor_1.html

Wera - Belt C Impaktor 1
05004580001 - 4013288210104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:



8790 C Impaktor

05004570001	1 x 13 x 38 mm
05004571001	1 x 14 x 38 mm
05004572001	1 x 15 x 38 mm
05004573001	1 x 16 x 38 mm
05004574001	1 x 17 x 38 mm
05004575001	1 x 18 x 38 mm
05004576001	1 x 19 x 38 mm
05004577001	1 x 20 x 38 mm
05004578001	1 x 21 x 38 mm



Belt C Impaktor 0/9

05681308001	1 x 71 x 210 mm
-------------	-----------------



K30

0511990181	1 x 200 x 30 mm
------------	-----------------

Wera-vyöt



Kuka olisi uskonut, että hylsyjen säilytyksen voi suunnitella uudelleen ja keksiä tyylikkään vyön, johon hylsyt voidaan kiinnittää varmasti ja josta ne voi myös poistaa helposti.

Sähkö- tai paineilmakäyttöisille iskuruuvinvääntimille



Impaktor-tekniikka takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Profiilia säästävä voimansiirto



Kuusikulmaprofiilimme sallii suurien voimien siirron profiilia vahingoittamatta.

Varma lukitus ja helppo irrotus



Uusi helposti käännettävä lukitusmekanismi takaa sekä varman säilytyksen että työkalun helpon irrottamisen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_impaktor_1.html

Wera - Belt C Impaktor 1
05004580001 - 4013288210104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kätevä fleece-nauha



Tekstiilivyö voidaan kiinnittää fleece-taustan ja tarranauhan avulla esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

Karbiinihaalla



Vankka tekstiilivyö voidaan kiinnittää karbiinihaalla vyölenkkiin tai laukkuun.

**Take it easy
-värikoodausjärjestelmä**



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusikantaisille pulleille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_impaktor_1.html

Wera - Belt C Impaktor 1
05004580001 - 4013288210104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de