



EAN:	4013288214614	Mitat:	195x133x75 mm
Osanro:	05057482001	Paino:	751 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt Turbo 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030



- Nelinkertaistaa ruuvausnopeuden täysin mekaanisesti erityisesti konekierteillä (ilman akkua)
- Turbo-toiminnon aktivointi ja deaktivointi yksinkertaisesti painamalla painiketta
- Päälle- ja pois kytkettävä planeettavaihteisto mahdollistaa tehokkaan ruuvauksen ja helpon hienosäädön
- Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto (enimmäisvääntömomentti 14 Nm)
- 1/4" kuusiokolokiinnitys Rapidaptor-pikaistukalla

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoriutua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristuksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitaltaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto. Ruuvitaltan kahvaan integroituna se lisää merkittävästi työskentelyn nopeutta erityisesti konekierteillä. Kraftform Turbo nopeuttaa ruuvaamista puhtaasti mekaanisella ratkaisulla. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Toiminnon kytkemistä pois päältä suositellaan suurempien vääntömomenttien yhteydessä tai hienosäätöä varten sekä ruuvien lopulliseen kiristämiseen tai irrottamiseen suurella vääntömomentilla. Vankka teräsrakenne on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän. Rapidaptor -bits-kärkipitimen avulla Kraftform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokantaisten bits-kärkien kanssa monenlaisiin ruuviprofiileihin. Rapidaptor-toiminnon avulla bits-kärjet voidaan asettaa suoraan pitimeen ja poistaa helposti työntämällä pitimen hylsyä eteenpäin – vain yhtä kättä käyttäen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:



826 T Kraftform Turbo

05057480001 1 x 1/4" x 146 mm



855/4 Z PZ

05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm

05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm




840/4 Z Hex-Plus

05059630001 1 x 3 x 89 mm

05059631001 1 x 4 x 89 mm

05059632001 1 x 5 x 89 mm

05059633001 1 x 6 x 89 mm



K120

11990177 1 x 70 x 50 mm



851/4 Z PH

05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



867/4 Z TORX®

05060186001 1 x TX 10 x 89 mm

05060187001 1 x TX 15 x 89 mm

05060188001 1 x TX 20 x 89 mm

05060189001 1 x TX 25 x 89 mm

05060191001 1 x TX 30 x 89 mm




800/4 Z

05059480001 1 x 0.8 x 4 x 89 mm

05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm

05059490001 1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm

Nopeampi ruuvaus



Kraftform Turbon rakenteen ansiosta nopeus moninkertaisesti käsin ruuvattaessa täysin mekaanisesti erityisesti konekierteillä – ilman sähköä!

Turbolla tai ilman



Turbo-toiminto voidaan aktivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painamalla painiketta. Toiminnon kytkemistä pois päältä suositellaan suurempien vääntömomenttien yhteydessä tai hienosäätöä varten sekä ruuvien lopulliseen kiristämiseen tai irrottamiseen suurella vääntömomentilla.

Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto



Vankka teräsmalli on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Rapidaptor-bits-kärkipitimen avulla Kraftform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokanta bits-kärkien kanssa.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työssä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitântäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de