



EAN: 4013288182180
Osanro: 05135918001
Tuotenro: KK Zyklop Mini 2

Mitat: 200x105x60 mm
Paino: 566 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82041100



- Rääkkien taottu täysteräsrunko
- Ruuvaamiseen erityisen ahtaissa työtilanteissa
- Zyklop-hylsy 8790 FA suoraan käytettäväksi Zyklop Mini 2 -räikässä
- Bits-ruuvitaltakahva, 9 hylsyä, 14 bits-kärkeä ja 1 sovitin
- Vankassa tekstiililaatikossa

Räikät ja ruuvit Kraftform Kompakt -muodossa. Näissä taottuissa, täysteräsisissä Zyklop Mini 1- ja 2 -räikissä yhdistyy upea muotoilu ja uskomaton kestävyys. Erityisen nopeaan ruuvaamiseen myös ahtaissa työtilanteissa. Aina kun ruuvaaminen koneella tai perinteisellä käsin käytettävällä työkalulla ei ole mahdollista tilasyistä, voidaan käyttää Zyklop Mini 1:ta tai Zyklop Mini 2:ta. 1 bits-kärkiräikkä Zyklop Mini 1; sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan, sekä Wera-liitäntäsarjoihin 1 ja 4. 1/4" hylsyjen käyttö on mahdollista Weran sovittimella 870/1. 1 hylsyräikkä Zyklop Mini 2; sopii Wera Zyklop -erikoishylsyjen 8790 FA kiinnittämiseen suoraan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

	8001 A 05073999001	1 x 1/4" x 87 mm		8005 05003660001	1 x 107 mm
	813 05051274001	1 x 1/4" x 78 mm		870/1 05136000001 ¹⁾	1 x 1/4" x 25 mm 1) Kuulalukituksella; käsitöille soveltuva
	851/1 Z PH 05072070001 05072072001	1 x PH 1 x 25 mm 1 x PH 2 x 25 mm		855/1 Z PZ 05072080001 05072082001	1 x PZ 1 x 25 mm 1 x PZ 2 x 25 mm
	867/1 TORX® 05066485001 05066486001 05066487001 05066488001 05066490001 05066491001	1 x TX 10 x 25 mm 1 x TX 15 x 25 mm 1 x TX 20 x 25 mm 1 x TX 25 x 25 mm 1 x TX 30 x 25 mm 1 x TX 40 x 25 mm		840/1 Z Hex-Plus 05056315001 05056320001 05056325001 05056330001	1 x 3 x 25 mm 1 x 4 x 25 mm 1 x 5 x 25 mm 1 x 6 x 25 mm
	8790 FA 05003665001 05003667001 05003668001 05003669001 05003670001 05003675001 05003690001 05003684001 05003685001	1 x 4 mm 1 x 5 mm 1 x 5.5 mm 1 x 6 mm 1 x 7 mm 1 x 8 mm 1 x 10 mm 1 x 12 mm 1 x 13 mm		K120 11990177	1 x 70 x 50 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini -räikät




Zyklus Mini



Miniräikät kaikkiin vaikeasti saavutettavissa käyttökohteisiin.

Pieni palautuskulma



60 hienoa hammasta mahdollistavat pienen palautuskulman, 6°, mikä sopii tarkkaan työhön.

Nopea ruuvaus



Zyklus Mini -bits-kärkiräikällä voidaan saavuttaa suuria työskentelynopeuksia. Tätä tukee uritettu kehä, jonka avulla ruuvaamista voidaan nopeuttaa merkittävästi, koska bits-kärkiräikkä on käytettävä vasta silloin, kun ruuvi lopuksi kiristetään varren avulla.

Matala korkeus



Matala korkeus sopii kaikkiin erityisen ahtaisiin asennuspaikkoihin.

Riittääkö näin pieni työkalu varmasti?




Zyklus Mini kestää vähintään 65Nm:n voimaa, mikä on paljon enemmän kuin mitä tavallisesti niin pienellä työkalulla voidaan siirtää.

Mitkä sovittimet voidaan liittää Zyklus Mini 1 -räikkään?



Bits-kärjet ja hylsy. Bits-kärjet voin kiinnittää suoraan. Voin myös ensin asettaa pitimen, ja vasta sitten bits-kärjen. Se toimii silloin myös jatkovartena, jossa on vapaasti pyörivä ohjausholkki. Hylsille tarvitsen sovittimen 1/4" kuusiokanta neliökantaan, esim. Wera 870/1 (sisältyy Bit-Checkiin ja yksittäisen bits-kärkiräikän pakkaukseen).

Zyklus Mini 2



Zyklus Mini 2 sopii Wera 8790 FA -hylsyjen käyttöön. Matalan rakenteensa ansiosta ne sopivat ihanteellisesti kaikkiin erityisen ahtaisiin työskentelypaikkoihin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de