



EAN:	4013288156778	Mitat:	165x85x35 mm
Osanro:	05057690001	Paino:	274 g
Tuotenro:	Bit-Check 30 Impaktor 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Auki taitettava, monikomponenttinen Bit-Check
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- Timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa
- Kärkipidin kehämagneetilla pitkien ja raskaiden ruuvien paikoillaan pitämiseen

1 Impaktor-pidin lukkorengas ja kehämagneetilla, 29 Impaktor-bits-kärkeä Impaktor-teknologia takaa materiaaliominaisuuksien parhaan mahdollisen käytön ja optimaalisesti mukautetun geometrian ansiosta merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä; soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa; kehämagneettia hyödyntävä pidin pitää pitkiä ja raskaita ruuveja yksinkertaisesti paikoillaan, ihanteellinen myös pään yläpuolella tehtävään työskentelyyn. Bits-kärkien karkea timanttihiukkaspinnoite ja parannettu kitka pienentää kärjen poisluiskahtamista ruuvista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check Impaktor

Sarjan sisältö:



897/4 Impaktor R

05057676001 1 x 1/4" x 75 mm



855/1 IMP DC

05057620001 2 x PZ 1 x 25 mm
05057621001 3 x PZ 2 x 25 mm
05057622001 2 x PZ 3 x 25 mm



840/1 IMP DC

05057603001 1 x 3 x 25 mm
05057604001 1 x 4 x 25 mm
05057605001 1 x 5 x 25 mm
05057606001 1 x 6 x 25 mm



851/1 IMP DC

05057615001 2 x PH 1 x 25 mm
05057616001 3 x PH 2 x 25 mm
05057617001 2 x PH 3 x 25 mm



867/1 IMP DC

05057628001 1 x TX 10 x 25 mm
05057623001 1 x TX 15 x 25 mm
05057624001 2 x TX 20 x 25 mm
05057625001 3 x TX 25 x 25 mm
05057626001 2 x TX 30 x 25 mm
05057627001 2 x TX 40 x 25 mm

Aina kätevästi saatavilla



Impaktor-tekniikka takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä



Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

Tavallista parempi tuottavuus



Erityisen kestäviä, myös käytettäessä erityisen vahvoilla ruuvinvääntimillä, kuten iskuruuvinvääntimillä. Lisäävät tuottavuutta sähkötyökaluilla tehtävissä ruuvauksissa.

Keskimääräistä pidempi käyttöikä



Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Impaktor Bits-kärjet




Ruuvaustyökaluun kohdistuviin äärimmäisiin vaatimuksiin. Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään. Lisäetuna Impaktor bits-kärjet on pinnoitettu pienillä timanttihiukkasilla. Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset puraisevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

Torsion-alue




Työkalussa on erityisesti tällaisiin kuormituksiin suunniteltu Torsion-alue, joka suojaa bits-kärkeä.

Impaktor-kärkipidin, jossa kehämagneetti



Impaktor-kärkipidin ja sen kehämagneetti pitävät myös pitkät ja raskaat ruuvit pomminvarmasti paikoillaan. Tämän ansiosta ruuvi on mahdollista kiinnittää salamannopeasti ja turvallisesti. Ihanteellinen myös pään yläpuolella tehtävään työhön. Jos kehämagneettia ei haluta käyttää esimerkiksi metallitoissa, se voidaan vetää taakse ja siten ottaa pois käytöstä. Käytetään pääasiassa manuaalisiin koneruuvauksiin.

TriTorsion-järjestelmä



Impaktor-pitimen kaksi Torsion-aluetta ja Impaktor-bits-kärjen Torsion-alue yhdessä on nimeltään TriTorsion-järjestelmä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de