



EAN:	4013288221728	Mitat:	280x220x75 mm
Osanro:	05023456001	Paino:	1299 g
Tuotenro:	467/7 HF Set 2	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- T-kahvallinen ruuvitaltta erityisen suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Lyhyt lisävarsi erittäin suurten vääntömomenttien siirtämiseen pitkän varren vipuvaikutuksen avulla
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvien varmasti kiinni työkalussa

T-kahvallinen ruuvitaltta: Ihanteellisen kahvanmuodon ansiosta erityisen korkeatkin kiristys- ja irrotusmomentit on helppo siirtää. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat tukevasti pehmeisiin kuoppiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, jolloin vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Pitotoiminto varmistaa TORX® ruuvien varman pysymisen työkalussa. Erityispinnoite takaa hyvän korroosiosuojan ja optimaalisen sopivuuden ruuviin. Sisältää metallitelineen säilytystä varten. Teline voidaan asettaa työpöydälle tai ripustaa työkaluseinälle.

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_2.html

Wera - 467/7 HF Set 2
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

467/7 TORX® HF Set 2 -ruuvitalttasarja, T-kahvalliset TORX®-ruuvitaltat, joissa pitotoiminto, 7 kappaletta
Sarjan 400 T-kahvat



Sarjan sisältö:



467 TORX® HF

05023371001	1 x TX 10 x 100 mm
05023372001	1 x TX 15 x 100 mm
05023373001	1 x TX 20 x 100 mm
05023375001	1 x TX 25 x 100 mm
05023378001	1 x TX 30 x 200 mm
05023379001	1 x TX 40 x 200 mm
05023380001	1 x TX 45 x 200 mm



9606


05136426001	1 x 214 x 78 mm
-------------	-----------------

Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva



Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

TORX® HF -profiili




TORX® profiili, jossa on Wera HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskenneltäessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

Toinen varsi



Kahvasta sivusuunnassa ulos työntyvä lyhyt lisävarsi mahdollistaa erittäin suurten vääntömomenttien siirtämisen, kun pitkää vartta käytetään vipuna.

Suuret vääntömomentit



Käyttämällä terää käsivarren jatkona, voit siirtää erityisen korkeita vääntömomenteja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_2.html

Wera - 467/7 HF Set 2
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Korroosiosuojaus ja sopivuus



Erityiset pinnoitteet takaavat terien erinomaisen korroosiosuojan. Samaan aikaan optimaalinen sopivuus ruuviin on taattu.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Käytännöllinen metalliteline



Mukana metalliteline selkeään säilytykseen korjaamolla. Teline voidaan asettaa pöydälle tai ripustaa työkaluseinälle. T-kahvalliset ruuvitaltat on helppo ottaa seinälle asennetusta telineestä telineen kallistuksen ansiosta. T-kahvat eivät jää puristuksiin seinää vasten.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_2.html

Wera - 467/7 HF Set 2
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de