



EAN: 4013288221278

Osanro: 05134025001

Tuotenro: Wera 2go E 1

Mitat: 370x345x140 mm

Paino: 7300 g

Alkuperämaa: DE (05)

Tullitariffinro: 82032000

- Laaja 73-osainen työkalusarja kompaktissa Wera 2go 2 -työkalusalkussa sähköasentajille liikkuvaan työhön
- Laadukkaita merkkityökaluja seuraavilta valmistajilta: Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® ja Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16-osainen kahva-/vaihtoterä-VDE-sarja) ruuvausnopeuden nelinkertaistamiseen ja Wera 8100 SA 6 Zyklon Speed -räikkäsarja (1/4", 28-osainen)
- Itsesäätävä kiintoavain Joker 6004 S muttereille ja ruuveille, joiden koko on 10-13 mm (metrikoot) tai 7/16"-1/2" (tuumainen)
- Ruuvimeisseli ruuvaamiseen ja talttaamiseen sekä 4 VDE-ruuvitaltaa, joista kahdessa ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä ulkoisen ruosteen muodostumisen estämiseksi ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa elementeissä

Kompakti työkalusarja, jossa on 73 tärkeintä työkalua sähköasentajille seuraavilta valmistajilta: Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® ja Stabila®. Wera 2go -järjestelmän kompaktilla työkalusalkulla työkaluja on helppo kuljettaa mukana.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Pikaruuvain




Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Joker 6004: Automaattisesti ja portaattomasti itsesäätyvä



Automaattisten ja portaattomien rinnakkaisten leukojen ansiosta Joker-kiintoavain 6004 soveltuu kunkin käyttöalueen kaikille mitoille. Avain löytää vaaditun koon itsestään, kun se kiinnitetään mutteriin tai pulttiin.

Joker 6004: Pieni palautuskulma



Leukojen hammastus mahdollistaa ainoastaan 30 asteen palautuskulman.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Joker 6004: Räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn



Kidan räikkätoiminto takaa nopean ja tasaisen ruuvauksen työkalua irrottamatta.

Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut.



Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

Kraftform Kompakt Turbo VDE



Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoriutua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristyksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitaltaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto: Ruuvitaltan kahvaan integroituna se nelinkertaistaa konekierteiden ruuvausten työnopeuden täysin mekaanisesti. Toisella kädellä pidetään kiinni taltan kahvan etuosasta, toisella pyöritetään takaosaa. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Turbotoiminto suositellaan kytkemään pois päältä, kun vääntömomentti on suuri ruuvia kiristettäessä tai löysättäessä tai kun kyseessä on hienosäätö. Kestävän ja huoltovapaan teräksisen vaihteiston suurin vääntömomentti on 14 Nm, jos turbotoiminto on kytketty pois päältä. VDE-versiossa Kraftform Turbo -kahva 827 T i ja yksittäin standardin IEC 60900 mukaisesti testatut Wera VDE -vaihtoterät takaavat nopean ja turvallisen työskentelyn myös jännitteellä (jopa 1000 volttiin asti).

L-avaimet, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy L-avaimen tukevasti jousitetun kuulan avulla. Erytisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera 2go E 1 -työkalusarja sähköasentajille, 73 kappaletta

Wera 2go



Sarjan sisältö:

Wera 2go 2 -työkalusalkku, 3 kappaletta

05004351001

1x 3 kappaletta



8100 SA 6 Zyklop Speed -räikkäsarja, 1/4" vääntö, metrinen, 28 kappaletta



05004016001

1x 28 kappaletta



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-avainsarja, metrinen, BlackLaser, pitotoiminto, 9 kappaletta



05022210001

1x 9 kappaletta



Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16 kappaletta



05057484001

1x 16 kappaletta



932 A Uraruuvitaltta, 1.2 x 7 x 125 mm



05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



3162 i PH VDE-eristetty PH ristipääruuvitaltta, ruostumaton teräs, PH 2 x 100 mm



05022734001

1x PH 2 x 100 mm



3165 i PZ VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, ruostumaton teräs, PZ 2 x 100 mm



05022741001

1x PZ 2 x 100 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05006125001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



160 iS VDE-eristetty uraruuvitaltta, jossa kavennettu terä, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006440001

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



6004 Joker S Itsesäätyvä kiintoavain, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

05020100001

1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm



KNIPEX® Yhdistelmäpihdit 160 mm 01 06 160

1x KNIPEX® Yhdistelmäpihdit 160 mm 01 06 160



KNIPEX®-kuorija-sivuleikkuri 14 26 160

1x KNIPEX®-kuorija-sivuleikkuri 14 26 160



KNIPEX®-kärkipihdit 26 16 200

1x KNIPEX®-kärkipihdit 26 16 200



KNIPEX® Cobra® VDE Hightech -vesipumppupihdit, eristetty, 87 26 250

1x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech -vesipumppupihdit, eristetty, 87 26 250



KNIPEX®-kaapelileikkuri 98 52

1x KNIPEX®-kaapelileikkuri 98 52



KNIPEX® ErgoStrip® -yleiskuurintatyökalu 16 95 01

1x KNIPEX® ErgoStrip® -yleiskuurintatyökalu 16 95 01



PUK® 2200 -pienoissaha

1x PUK® 2200 -pienoissaha



Lyra®-reiänmerkkaukynä DRY PROFI 4494202

1x Lyra®-reiänmerkkaukynä DRY PROFI 4494202



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

STABILA®-vesivaaka Pocket Electric 17775

1x STABILA®-vesivaaka Pocket Electric 17775



STABILA®-vesivaaka tyyppi 70, 30 cm, 02281

1x STABILA®-vesivaaka tyyppi 70, 30 cm, 02281



STABILA® puinen nivelmitta tyyppi 607, 2 m, vaaleankeltainen, 01104

1x STABILA® puinen nivelmitta tyyppi 607, 2 m, vaaleankeltainen, 01104



PICARD®-pajavasara 400 g, saksalainen muoto, 000101-0400

1x PICARD®-pajavasara 400 g, saksalainen muoto, 000101-0400



Jung-kipsikuppi, 127 mm, 946 127 00

1x Jung-kipsikuppi, 127 mm, 946 127 00



Jung-maalarinlasta luonnonpuukahvalla, 922 050 00

1x Jung-maalarinlasta luonnonpuukahvalla, 922 050 00



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1

05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de