



EAN:	4013288222176	Mitat:	195x85x65 mm
Osanro:	05018110001	Paino:	748 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt 900 Set 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kompakti ja kestävä ruuvitalttasarja vaihtoterillä, jossa on päälle kytkettävä manuaalinen lyöntiruuvaustoiminto
- Tiukalla olevien ruuviliitosten avaamiseen
- Vasaran iskuvoima muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka avausmomentti on noin 25 Nm - ilman hävikkiä kahvan läpi kulkevan terän ansiosta
- Kytimestä valittavissa lyöntiruuvaus- tai ruuvitaltatoiminto
- Erikoiskarkaistut ja erittäin kovet bits-kärjet 1/4" kuusiokantavääntiöllä
- Yhdistää manuaalisten lyöntiruuvitalttojen, Wera Kraftform Kompakt -työkalusarjojen ja kahvan läpi kulkevilla terillä varustettujen 900-sarjan ruuvitalttojen edut

Lyöntiruuvitaltassa 921 yhdistyvät manuaalisten lyöntiruuvitalttojen, Kraftform Kompakt -sarjan työkalujen ja kahvan läpi kulkevalla terällä varustettujen 900-sarjan ruuvitalttojen edut. Lyöntiruuvaustoiminnon avausmomentti on jopa 25 Nm. Tukeva kärkipidin mahdollistaa erilaisten erikois bits-kärkien kiinnittämisen eri ruuviprofiileille. Kahvan läpi kulkeva terä takaa häviöttömän voimansiirron. Lyöntiruuvaustoiminto ja perinteinen ruuvaustoiminto voidaan kytkeä tarpeen mukaan.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html


Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yhdistelmätyökalu




Lyöntiruuvitaltassa 921 yhdistyvät manuaalisten lyöntiruuvitaltojen, Kraftform Kompakt -sarjan työkalujen ja kahvan läpi kulkevalla terällä varustettujen 900-sarjan ruuvitaltojen edut.



Lyöntiruuvivääntimessä 921 yhdistyvät vaihtoteräsarjojen, ruuvitaltojen ja manuaalisten lyöntiruuvivääntimien edut.

Päälle kytkettävä lyöntiruuvaustoiminto



Manuaalinen lyöntiruuvaustoiminto voidaan kytkeä päälle tarvittaessa. Näin myös tiukalla olevat ruuviliitokset voidaan avata.

Avausmomentti



Kun lyöntiruuvaustoiminto kytketään päälle, vasaran iskupulssi muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka avausmomentti on enintään 25 Nm. Voimansiirto tapahtuu ilman häviötä kahvan läpi kulkevan terän kautta.

Suurempi voimansiirto, kun lyöntiruuvaustoiminto on kytketty pois




Kun lyöntiruuvaustoiminto on deaktivoitu, voidaan 13 mm kiintoavaimella vääntää varren työkalusovittimesta suuremman voiman saavuttamiseksi.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Tukeva bits-kärkikiinnitys soveltuu bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantavääntäjä standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti. Vaihtoteräjärjestelmä tarkoittaa alhaista painoa, pienempää tilantarvetta ja paljon joustavuutta käyttäjälle.

Käyttöön Wera lyöntiruuvitaltan 921 kanssa



Wera ruuvauskärjet lyöntiruuvitaltoille soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi Wera-lyöntiruuvitaltan 921 kanssa.

Pitkä käyttöikä



Erittäin koville bits-kärjille on ominaista erityisen pitkä käyttöikä. Ennenaikainen murtuminen estetään.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 900 Set 1, 19 kappaletta

Kraftform Kompakt 900 lyöntiruuvitaltta



Sarjan sisältö:

921 Kraftform Plus -lyöntiruuvitaltta - 900-sarja, 1/4" x 163.5 mm



05018100001 1x 1/4" x 163.5 mm



851 S -ristipää Phillips Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, PH 1 x 70 mm



05018160001 1x PH 1 x 70 mm

05018161001 1x PH 2 x 70 mm

05018162001 1x PH 3 x 70 mm



855 S -ristipää Pozidriv Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, PZ 1 x 70 mm



05018163001 1x PZ 1 x 70 mm

05018164001 1x PZ 2 x 70 mm

05018165001 1x PZ 3 x 70 mm



867 S TORX® Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, TX 15 x 70 mm



05018166001 1x TX 15 x 70 mm

05018167001 1x TX 20 x 70 mm

05018168001 1x TX 25 x 70 mm

05018169001 1x TX 30 x 70 mm

05018170001 1x TX 40 x 70 mm



840 S Hex-Plus -kuusiokolo Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, 3 x 70 mm



05018150001 1x 3 x 70 mm

05018151001 1x 4 x 70 mm

05018152001 1x 5 x 70 mm

05018153001 1x 6 x 70 mm



800 S -ura Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, 0.8 x 4 x 70 mm



05018140001 1x 0.8 x 4 x 70 mm


05018141001 1x 1 x 5.5 x 70 mm

05018142001 1x 1.2 x 6.5 x 70 mm



Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de