



EAN: 4013288207685
Osanro: 05004180001
Tuotenro: Bicycle Set Torque 1

Mitat: 335x110x65 mm
Paino: 1180 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82079030

- 16-osainen ruuvaustyökalusetti polkupyörää varten momenttikontrolloituun työhön, mukana Weran Click-Torque-momenttiavain A 5 (2,5-25 Nm)
- Hylsy- ja kärkihylsy-työkalut tavallisimmille katupyörien, maastopyörien ja sähköpyörien ruuviprofiileille.
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahuttaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan (napsahdus 1)
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahuttaa kuuluvasti ja tuntuvasti (Klick 2)
- Tarkkuus on $\pm 4\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Ruuvaustyökalujen asiantuntijan Weran 16-osainen sarja ratkaisee tärkeimmät polkupyöriin liittyvät ruuvausongelmat ja varmistaa, että ruuvauksessa käytetään vain sallittuja vääntömomenteja suojaten siten herkkiä osia. Napsahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu napsahuttaa kuuluvasti ja tuntuvasti kunkin momenttiarvon kohdalla. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuuluvan ja tuntuva laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Oikealla kiristys. Suunnanvaihtoräikkä, jossa 45 hammasta. Momenttiavain on äärimmäisen tilaa säästävä, ja sitä täydentävät vääntömomentti-alueeseen ja yleisimpiin polkupyörän ruuviliitäntöihin sopivat lisävarusteet, jotka ovat vankassa, pintaystäväisessä tekstiililaatikossa. Sarjaan sisältyy: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5-25 Nm, 4 hylsyä 1/4" kiinnityksellä, 7 Hex-Plus kuusiokohylsyä ja 4 TORX® kärkihylsyä. Hylsyissä ja kärkihylsyissä on Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kärkihylsyjen pitotoiminto tekee ruuvaamisesta mukavaa, sillä ruuvi ei pääse putoamaan työkalusta. Uskomattoman kompakti setti, jossa on paljon työkaluja pienessä tilassa. Erittäin vankka ja pitkäkestoinen tekstiililaatikko. Lisäetuna pintojen suojaus tekstiilisen ulkopinnan ansiosta. Pieni paino ja tilavuus helpottavat mukana kuljettamista. Kärkihylsy-työkalut, joissa on Weran bits-kärkitekniikan kaikki edut, kuten tarkkuus, kulumisen kestävyys ja pyörimisominaisuudet.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html

Wera - Bicycle Set Torque 1
 05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaih dolla

Mukaan otettavaksi ja työpajaan



Polkupyöräsarja Torque 1 sisältää työkaluja tavallisimmille katupyörien, maastopyörien ja sähköpyörien ruuviprofiileille. Mukana olevalla Click-Torque A -momenttiavaimella (2,5-25 Nm), myös momenttiherkkiä ruuviliitäntöjä voidaan irrottaa ja kiristää luotettavasti. Tekstiililaatikossa työkalu on hyvin nähtävillä ja kompaktisti varastoitu.

Click-Torque -sarjan momenttiavaimet



Naksahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna.

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 4 \%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja lukitseminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Hylsy, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklon-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html

Wera - Bicycle Set Torque 1
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 kappaletta

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla



Sarjan sisältö:

Click-Torque A 5 momenttiavain, jossa räikkä suunnanvaihdolla, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075604001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm



8790 HMA Zyklop -hylsy, 1/4" vääntiölle, 10 x 23 mm



05003509001	1x	10 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm
05003513001	1x	14 x 23 mm
05003499001	1x	15 x 23 mm

8767 A TORX® Zyklop-kärkihylsy, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, TX 10 x 28 mm



05003390001	1x	TX 10 x 28 mm
05003391001	1x	TX 20 x 28 mm
05003392001	1x	TX 25 x 28 mm
05003393001	1x	TX 30 x 28 mm

8740 A HF Zyklop-kärkihylsy, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, kuusiokoloruuveille, 3 x 28 mm



05003332001	1x	3 x 28 mm
05003333001	1x	4 x 28 mm
05003335001	1x	5 x 28 mm
05003336001	1x	5 x 100 mm
05003337001	1x	6 x 28 mm
05003338001	1x	6 x 100 mm
05003339001	1x	8 x 28 mm

Tarranauha 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html

Wera - Bicycle Set Torque 1

05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de