


SAFERA[®]

We sense what humans don't



Liesivahti Safera Sense Wi-Fi

Liesivahti, jolla huolehdit läheisistäsi myös etänä

Meistä jokainen unohtaa joskus jotain. Myös liedelle. Ja noin tuhat kertaa vuodessa se johtaa Suomessa liesipaloon, jonka seuraukset voivat olla kohtalokkaita.

Sense Wi-Fi -liesivahti pysäyttää palon ennen kuin se ehtii syttyä. Etähälytyksen ansiosta voit huolehtia läheisistäsi myös etänä. Safera Sense Wi-Fi lähettää hälytykset sähköpostilla ja tekstiviestillä Safera Cloud -pilvipalvelun kautta.

Näin Safera-liesivahti toimii

Safera-liesivahti sammuttaa liedен, jos se unohtuu päälle tai kuumenee liikaa.


Liesivahdissa on kaksi osaa: liedен tilaa tarkkaileva anturiyksikkö ja liedен sähkönsyöttöä ohjaava virranhallintayksikkö. Niiden välillä yhteys toimii langattomasti.

Safera tarkkailee:

- Liedен lämpötilaa
- Liedен virrankulutusta
- Käyttäjän eli ruoanlaittajan läsnäoloa


Safera estää liesipalot ennalta:

- Ei vaadi käyttäjältä mitään toimia
- Hälyttää vasta vaaratilanteen uhatessa
- Katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt
- Ei häiritse ruoanlaittoa



Huolehdi läheisestäsi, vaikka hän olisikin kaukana

Läheisen turvallisuus voi huolettaa, varsinkin jos hän asuu kotonaan yksin.



Kun Sense Wi-Fi katkaisee liedestä sähköt, se lähettää sinulle hälytyksen myös tekstiviestillä ja sähköpostilla. Voit nopeasti varmistaa, että läheisesi voi hyvin vaaratilanteen jälkeen.

Safera Sense Wi-Fi lähettää etähälytykset Safera Cloud -pilvipalvelun kautta. Yhdistä liesivahti Wi-Fi-verkkoon Safera App -sovelluksella, ja luo ilmainen Safera Cloud -tili.

Valitse sopiva Safera Cloud -palvelupaketti:

Personal-paketti on ilmainen, ja sisältää sähköpostihälytykset. Tekstiviestihälytyksistä veloitetaan erikseen.


Care Team -paketti on maksullinen, ja siihen sisältyy tekstiviestihälytykset. Paketti on suunniteltu hoivatyöhön, ja se helpottaa useiden liesivahtien etähälytysten hallintaa.




Estä jopa 68 %
asuntopaloista
yhellä
päätöksellä

Keittiöpalojen osuus asuntopaloista:


Kerrostaloissa



Rivitaloissa



Erillistaloissa



SPEK: Palotutkimuksen päivät 2019, tulipalon todennäköinen syttymispaikka eri asuinrakennuksissa



Jo yli 200.000 ihmisen arki on turvallisempaa liesivahtiemme ansiosta!

Perustimme Safera Oy:n vuonna 2007 yhtä tavoitetta varten: **ettei maailmassa syttyisi enää yhtään liesipaloa.**

Tavoitteeseemme on vielä matkaa, mutta liesivahtimme turvaa jo satojen tuhansien ihmisten arkea ympäri maailmaa.

Liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon. Olemme johtava ennakoivan paloturvallisuuden toimija maailmassa, ja asiakkaitamme ovat mm. Helsingin, Tukholman ja Berliinin kaupungit, Tampereen, Oslon ja Manchesterin opiskelija-asuntolat, Attendon hoivakodit, vakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Ömsen, öljy-yhtiö Saudi Aramco

Liesivahti joka kotiin



Liesivahdit	Safera Airis	Safera Aurora	Safera Sense BT	Safera Sense Wi-Fi
Asennus	Seinään tai liesikuvun pohjaan	Sisäkattoon	Seinään tai liesikuvun pohjaan	Seinään tai liesikuvun pohjaan
EN 50615 luokka B	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Liesien yhteensopivuus	Sähköliedet ja liesitasot, leveys enintään 90 cm	Sähköliedet ja liesitasot, leveys enintään 90 cm	Sähköliedet ja liesitasot, leveys enintään 90 cm	Sähköliedet ja liesitasot, leveys enintään 90 cm
Safera App -mobiilisovellus	-	-	Kyllä	Kyllä
Etähälytys (SMS, sähköposti)	-	-	-	Kyllä
Virtalähde	Paristokäyttöinen (lisävaruste: kytkentä verkkovirtaan)	Paristokäyttöinen	Paristokäyttöinen	Paristokäyttöinen
Pariston tyyppi	2 x AA/LR6 Alkaline	4 x AA/LR6 Alkaline	3 x AA/LR6 Alkaline	3 x AA/LR6 Alkaline
Paristoikä	3 - 5 vuotta	2 - 3 vuotta	14 - 18 kk	8 - 14 kk
Mitat	45 x 127 x 17 mm	130 x 35 mm	165 x 30 x 23 mm	165 x 30 x 23 mm
Lisävarusteet	Verkkovirtalähde	Safera-kaukosäädin (sisältyy vakiotoimitukseen)	Suojakotelo lisäparistokotelolla	Suojakotelo lisäparistokotelolla



Virranhallintayksikkö	PCU6.1-F	PCU6.3-F	PCU6.3-P	PCU6.1-S	PCU6.1-P	PCU6.1-PP
Virransyöttö	1 x 35 A 230 V	3 x 16 A 400 V	3 x 16 A 400 V	1 x 16 A 230 V	1 x 25 A 230 V	1 x 25 A 230 V
Kytkenä IN / OUT	Kiinteä / Kiinteä	Kiinteä / Kiinteä	Perilex / Perilex	Schuko- pistoke / pistorasia (Type F)	Kiinteä / 25 A pistorasia (NOR)	25 A pistoke / 25 A pistorasia (NOR)
Mitat	239 x 113 x 42 mm	239 x 113 x 42 mm	239 x 113 x 51 mm	239 x 113 x 47 mm	239 x 113 x 40 mm	239 x 113 x 40 mm
Tehonkulutus	2 W	4 W	4 W	2 W	2 W	2 W

Ota yhteyttä!

Sampo Rantakokko, myyntijohtaja
050 595 2454, sampo.rantakokko@safera.fi



Safera Oy | www.safera.fi
Tekniikantie 4 02150 Espoo