


VALOKUIDUT JA ADAPTERIT - PUHTAASTI PAREMPAA LAATUA



GIGASET

Tuomme maahan valokuitukaapeleita, joiden puhtauden pystymme takaamaan. Jatkuva laadun seuranta, nopeat toimitukset sekä suorat yhteydet tuotantolaitoksiin pitävät huolen siitä, että asiakkaamme saavat nopean ja kustannustehokkaan palvelun.

KYTKENTÄKUIDUT



Valikoimastamme löytyy sopivia malleja ristikytkentään sekä päätelaittekytkentöihin. Jos kaapeliveto on pitkä tai kulkee kaapelihyllyllä niin suosittelemme käytettäväksi kaksoisvaipallista twin-duplex kuitua.

- Vakiopituutemme SC ja LC liitinsarjoilla ovat: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 m
- Rakenteista vaihtoehtoina on Simplex, Duplex ja Twin Duplex
- Yksimuotokuidut 9/125 µm (OS2) ovat tyyppiä G.657B ja päällysteen väri on keltainen
- Monimuotokuiduissa 62.5/125 µm (OM1) päällysteen väri on oranssi
- Monimuotokuiduissa 50/125 µm (OM3) päällysteen väri on turkoosi (aqua)
- Monimuotokuiduissa 50/125 µm (OM4) päällysteen väri on violetti (purple)
- Kuitujen päällysteet ovat halogeenivapaita (LSHZ)
- Yksimuotoliitinten vakiohionta on UPC (RL >50 dB) ja lisäksi on tarjolla myös APC hionta (RL >60dB)
- Muut pituudet ja versiot tilauksesta noin kolmen viikon toimitusajalla

Tilauuskoodin muodostaminen:

	Rakenne	Liitin A	Liitin B	Kuitutyyppi	Pituus
Tilauuskoodi	XX	XX	XX	XXX	XXX
	Valitse:	Valitse:	Valitse:	Valitse:	Valitse:
	__ = duplex	LC = LC/UPC	LC = LC/UPC	OM1	010 = 1m
	T = twin duplex	SC = SC/UPC	SC = SC/UPC	OM3	020 = 2m
	S = simplex	LCA = LC/APC	LCA = LC/APC	OM4	030 = 3m
	MCxx = kuitumäärä	SCA = SC/APC	SCA = SC/APC	OS2	050 = 5m
		FC = FC/UPC	FC = FC/UPC		070 = 7m
		ST = ST/UPC	ST = ST/UPC		100 = 10m
		MFA = MPO female, type A	MFA = MPO female, type A		150 = 15m
		MFB = MPO female, type B	MFB = MPO female, type B		200 = 20m
		MMA = MPO male, type A	MMA = MPO male, type A		250 = 25m
		MMB = MPO male, type B	MMB = MPO male, type B		300 = 30m

Esimerkki:


TLCLCOM3050 →
LC-LC OM3 twin duplex
kytkentäkuitu 5 m

Rakenteet:

Twin duplex, ulkomitat 3x6 mm




Duplex, ulkomitat 2x4 mm



Simplex, ulkomitta 2 mm



Valokuitu on erittäin ohut lasista valmistettu johdin, jota pitkin signaali siirtyy valon muodossa. Se on tiedon- siirtokyvyltään ja ominaisuuksiltaan ylivoimainen kuparikaapeleihin verrattuna.




VALOKUITUADAPTERIT



Adapterin tehtävä on keskittää kuituliittimet vastakkain ja siksi kaikki adapterimme ovat varustettuja keraamisella keskitinholkeilla. Adaptereiden pakkauskoot vaihtelevat tyypeittäin.

	Tyyppi	Väri	Tilauskoodi	Pakkauskoko
SM/UPC	SC, Simplex, yksimuoto	sininen	SCSSM	25
	SC, Duplex, yksimuoto	sininen	SCDSM	20
	LC, Duplex, yksimuoto	sininen	LCDSM	25
	LC, Quad, yksimuoto	sininen	LCQSM	20
SM/APC	SC, Simplex, yksim. APC	vihreä	SCSSMAPC	25
	SC, Duplex, yksim. APC	vihreä	SCDSMAPC	20
	LC, Duplex, yksim. APC	vihreä	LCDSMAPC	25
	LC, Quad, yksim. APC	vihreä	LCQSMAPC	20
OM1	SC, Simplex, monimuoto	beige	SCSMM	25
	SC, Duplex, monimuoto	beige	SCDMM	20
	LC, Duplex, monimuoto	beige	LCDMM	25
	LC, Quad, monimuoto	beige	LCQMM	20
OM3	SC, Simplex, monimuoto	turkoosi	SCSMMA	25
	SC, Duplex, monimuoto	turkoosi	SCDMMA	20
	LC, Duplex, monimuoto	turkoosi	LCDMMA	25
	LC, Quad, monimuoto	turkoosi	LCQMMA	20
OM4	SC, Simplex, monimuoto	violetti	SCSMMP	20
	SC, Duplex, monimuoto	violetti	SCDMMP	20
	LC, Duplex, monimuoto	violetti	LCDMMP	25
	LC, Quad, monimuoto	violetti	LCQMMP	25

VALOKUITUHÄNNÄT



Häntäkuitu monimuoto, OM1 LC
• LCOM11, 1 m / 12 kpl

Häntäkuitu monimuoto, OM3 LC
• LCOM31, 1 m / 12 kpl

Häntäkuitu monimuoto, OM4 LC
• LCOM41, 1 m / 12 kpl

Häntäkuitu yksimuoto, OS2 LC
• LCOS21, 1 m / 12 kpl

Häntäkuitu yksimuoto, OS2 LC / APC
• LCAOS21, 1 m / 12 kpl

Kuituhännillä määritellään, mikä liitintyyppi asennuskaapelin päähän tulee. Asennuskaapelit yhdistetään kuituhäntiin hitsaamalla. Hitsauskohtien päälle pujotetaan jatkossuoja, joka kutisetaan lämmöllä. Kuituhäntien käsittely vaatii erittäin puhtaita olosuhteita.

Häntäkuitu monimuoto, OM1 SC
• SCOM11, 1 m / 10 kpl

Häntäkuitu monimuoto, OM3 SC
• SCOM31, 1 m / 10 kpl

Häntäkuitu monimuoto, OM4 SC
• SCOM41, 1 m / 10 kpl

Häntäkuitu yksimuoto, OS2 SC
• SCOS21, 1 m / 10 kpl

Häntäkuitu yksimuoto, OS2 SC / APC
• SCAOS21, 1 m / 10 kpl

Jatkossuoja
• SPSSC15, 1,5 x 60 mm, 24 kpl

Jatkossuoja
• SPSSC1540, 1,5 x 40 mm, 24 kpl



JOUSTAVAA, AMMATTITAITOISTA JA TOIMINTAVARMAA PALVELUA

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

Puhelin

IT-tuotteet: 0207 559 549

Vaihde: 0207 559 500

Toimipaikat

FSM myymälä ja päävarasto:

Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
(arkisin 07:00-16:00)

FSM myymälä:

Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia
(arkisin 08:00-16:00)

Gigaset varasto:

Yrittäjäntie 59, 03600 Karkkila

