

SFP MODUULIT

**FINNSAT**

6418296000323

SFP-moduli TX/RX-pari, 3km, LC Single SM, 1310/1550nm, 1.25Gbps, DDM

Sähkönumero 7419408**Tuotenumero** WI-SFP10LC-3KM

Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediumuunttimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.

**FINNSAT**

6418296000958

SFP-moduli TX/RX-pari, 20km, LC-UPC single SM, 1310/1550nm, 1.25Gbps, DDM

Sähkönumero 7419462**Tuotenumero** WI-SFP10LC-20KM

Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediumuunttimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.



FINNSAT



6418296000941

SFP-moduuli TX/RX-pari, 3km, SC-UPC single SM, 1310/1550nm, 1.25Gbps, DDM

Sähkönumero 7419460

Tuotenumero WI-SFP10SC-3KM

Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediumuunttimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.



FINNSAT



6418296000507

SFP-moduuli TX/RX-pari, 20km, SC-UPC single SM, 1310/1550nm, 1.25Gbps, DDM

Sähkönumero 7419461

Tuotenumero WI-SFP10SC-20KM

Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediumuunttimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.



FINNSAT



6418296000965

SFP-moduuli 20km, LC-UPC duplex SM, Tx1310/Rx1550nm, 1.25Gbps, DDM

Sähkönumero 7419463

Tuotenumero WI-SFP20-20KM

Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediumuunttimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.

')}}}



SFP-moduli 1Gbps RJ45 adapteri

Sähkönumero 7419464 **Tuotenumero** WI-SFP30

SPF-paikka 1Gbps RJ45 kupariportiksi

FINNSAT



6418296000514
