

Kindermann



Konnect *design* click

Täydellisesti integroitua
mediatekniikkaa

TELE-TUKKU




Konnect design click Täydellisesti integroitua mediatekniikkaa

- Moderni ja miellyttävä muotoilu
- Viimeistely ulkonäkö - yhtenäinen etulevy, valkoista muovia (RAL 9010)
- Laaja valikoima AV- ja dataliitintarjontaa tiedonsiirron eri sovelluksiin
- Järjestelmän monipuolisuus perustuu kahteen puolilevyyn, jotka ovat vapaasti yhdistettävissä asiakaskohtaiseksi yksilölliseksi AV-asennusrungoksi
- Helppo koota ja asentaa
- Yhteensopiva yleisimpiin sähkökalusteisiin




Asennusrungon mukana tulee kolme etulevyä

Asennettavissa eri sähkökalusteisiin
etulevyt: 50x50 mm, 54x54 mm, 55x55 mm.



Metallinen asennusrunko

Asennuskehikseen on integroitu AV-liitintarjonta



Saatavissa

- Juotettavalla rungolla
- Jatkoliittimellä
- 20 cm:n kaapelilla (naarasliitin)
- Ruuviliitosrimalla

esign click

Kindermann


Konnect design **click**

click-asennusrungon kokoaminen


NEW

- Helppoa ja nopeaa
- Hetkessä valmis
- Ilman työkaluja


Kohdista levyt



Käännä yhteen



click!



Konnect design **click** Asennusesimerkki sähkökalusteeseen

• Muoviset
etulevyt




• Adapterikehys
tarvittaessa*




• Asennuskehys



* Sähkökalustesarjan lisävaruste



• Metallinen AV-
asennusrunko



• Seinärasia/kaapelikouru



Konnect design click Yhteensopiva sähkökalusteisiin. Tunnetut eurooppalaiset valmistajat tuettu, muut versiot tilauksesta.

Berker

50 x 50 mm	S1, B1, B3, B7 glass, module 2, arsys, K.1/K.5, 21
55 x 55 mm	S1, B1, B3, B7 glass

Hager/Tehalit

50 x 50 mm	Kallysto pur, kallysto stil, kallysto art
------------	---

Busch-Jaeger

50 x 50 mm	Reflex SI (lineaarinen), duro 2000 Si (lineaarinen), solo, future (lineaarinen), carat, alpha exclusive, alpha nea, impuls, busch-axent pure stainless teräs
54 x 54 mm	Reflex SI (lineaarinen), duro 2000 Si (lineaarinen)

Kopp

50 x 50 mm	Paris, object HK05
55 x 55 mm	Milano

Elsa

55 x 55 mm	Riva, scala, fashion (ainoastaan yhdistelmässä ELSO adapterikehyks 55 x 55), joy
------------	--

Legrand-BTicino

50 x 50 mm	Creo, Galea Life
------------	------------------

Gira

50 x 50 mm	Event, E2, esprit, standard 55, stainless teräs, alumiiniminium, s-color, surface, s-classic, E22, classix (gira-adapterikehyksessä)
55 x 55 mm	Event, E2, E22 white, esprit, standard 55

Merten

50 x 50 mm	Atelier, m-arc, m-plan, m-plan II, m-smart, M1, m-Star, artec, antik, octocolor, system basic, system surface, system m, transcant
55 x 55 mm	Atelier, m-arc, m-plan, m-smart, m-star, 1-M

Peha

50 x 50 mm	Standard, dialog, nova, aura
------------	------------------------------

Presto-Vedder

50 x 50 mm	Regina, alessa, alessa plus, fiorena
------------	--------------------------------------


Jung

50 x 50 mm	A 500, AS 500, AS universal, A plus, A creation, CD 500, ST 550, CD universal, CD plus, LS plus, LS 990, stainless teräs, alumiiniminium, anthracite, chrome, gold, FD desgin, LS design
55 x 55 mm	A 500, AS 500, AS universal, A plus, A creation, LS design, gold, LS plus*, LS 990*, stainless teräs*, alumiiniminium*, anthracite*, chrome*; (*lisäkehysten kanssa)

Siemens

50 x 50 mm	Delta i system, delta vita, delta miro, delta profil, delta style, delta ambiente
55 x 55 mm	Delta i system, delta vita, delta miro, delta profil, delta style, delta ambiente each only in combination with siemens adapter frame 55 x 55 mm


Konnect design click Tietokone



VGA (HD15-naaras)

Puolikas levy


Juotettavalla rungolla	7456 000 401	7935101
20 cm:n kaapelilla	7456 000 501	7935112
Jatkoliittimellä	7456 000 601	7935145
Ruuviliitosrimalla	7456 000 701	7935146



DVI-I naaras

Kokopeitelevy

Juotettavalla rungolla		
20 cm:n kaapelilla	7456 000 502	7935113
Jatkoliittimellä		
Ruuviliitosrimalla		



DVI-D naaras -> HDMI naaras

Kokopeitelevy

Juotettavalla rungolla		
20 cm:n kaapelilla	7456 000 580	7935141
Jatkoliittimellä		
Ruuviliitosrimalla		



HDMI naaras

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla		
20 cm:n kaapelilla	7456 000 542	7935132
Jatkoliittimellä		
Ruuviliitosrimalla	7456 000 740	7935147



Displayport naaras

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla		
20 cm:n kaapelilla	7456 000 588	7935144
Jatkoliittimellä		
Ruuviliitosrimalla		




HDMI naaras, 90°

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla		
20 cm:n kaapelilla	7456 000 582	7935142
Jatkoliittimellä		
Ruuviliitosrimalla		



Konnect design click Video



Video RCA-naaras

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456 000 503 **7935114**
Jatkoliittimellä
Ruuviiliitosrimalla



S-video

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456 000 504 **7935115**
Jatkoliittimellä
Ruuviiliitosrimalla



Video/s-video

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456 000 505 **7935116**
Jatkoliittimellä
Ruuviiliitosrimalla



Komponenttivideo (naaras)

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456 000 506 **7935117**
Jatkoliittimellä
Ruuviiliitosrimalla



BNC 1-runko

Puolikas levy


Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla
Jatkoliittimellä 7456 000 537 **7935130**
Ruuviiliitosrimalla



BNC 2-runko

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla
Jatkoliittimellä 7456 000 538 **7935131**
Ruuviiliitosrimalla




Video, audio L/R RCA-naaras

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456 000 530 **7935129**
Jatkoliittimellä
Ruuviiliitosrimalla

Konnect design click Audio



Audio L/R RCA-naaras

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla 7456000410 **7935102**
 20 cm:n kaapelilla 7456000510 **7935118**
 Jatkoliittimellä
 Ruuviliitosrimalla



Audio (3.5 mm st naaras)

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla 7456000411 **7935103**
 20 cm:n kaapelilla 7456000511 **7935119**
 Jatkoliittimellä
 Ruuviliitosrimalla



Audio (6.3 mm st naaras)

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla 7456000417 **7935108**
 20 cm:n kaapelilla
 Jatkoliittimellä
 Ruuviliitosrimalla



Audio XLR-runko naaras

Kokopeitelevy

Juotettavalla rungolla 7456000412 **7935104**
 20 cm:n kaapelilla
 Jatkoliittimellä
 Ruuviliitosrimalla



Audio XLR-runko uros

Kokopeitelevy

Juotettavalla rungolla 7456000416 **7935107**
 20 cm:n kaapelilla
 Jatkoliittimellä
 Ruuviliitosrimalla



Kaiutin naparuuvi

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
 20 cm:n kaapelilla
 Jatkoliittimellä
 Ruuviliitosrimalla 7456000414 **7935106**



Speakon

Kokopeitelevy


Juotettavalla rungolla 7456000413 **7935105**
 20 cm:n kaapelilla
 Jatkoliittimellä
 Ruuviliitosrimalla




Äänenvoimakkuus, audio L/R RCA-naaras

Kokopeitelevy

Juotettavalla rungolla
 20 cm:n kaapelilla 7456000518 **7935120**
 Jatkoliittimellä
 Ruuviliitosrimalla



Konnect design **click** Tietoliikenne




Cat-5 (RJ45)

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla

Jatkoliittimellä 7456 000 523 **7935123**

Puristettava kaapelille



Cat-6 (RJ45)


Puolikas levy

Juotettavalla rungolla

20 cm:n kaapelilla 7456 000 527 **7935127**

Jatkoliittimellä 7456 000 526 **7935126**

Puristettava kaapelille 7456 000 423 **7935109**




Cat-7 (RJ45)

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla

Jatkoliittimellä

Puristettava kaapelille 7456 000 424 **7935110**



Serial RS232 D9-naaras


Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla

7456 000 520 **7935121**

Jatkoliittimellä

Puristettava kaapelille



USB 2.0 (A-naaras/A-naaras)


Puolikas levy

Juotettavalla rungolla

20 cm:n kaapelilla 7456 000 522 **7935122**

Jatkoliittimellä

Puristettava kaapelille



USB 2.0 (B-naaras/A-naaras)


Puolikas levy

Juotettavalla rungolla

20 cm:n kaapelilla 7456 000 525 **7935125**

Jatkoliittimellä

Puristettava kaapelille



USB jatkovahvistin 1.1

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla

20 cm:n kaapelilla 7456 000 524 **7935124**

Jatkoliittimellä

Puristettava kaapelille



USB 2.0 jatkovahvistin hub (B-naaras/A-naaras)

Puolikas levy

Juotettavalla rungolla


20 cm:n kaapelilla 7456 000 528 **7935128**

Jatkoliittimellä

Puristettava kaapelille




Konnect design click Asennuskaapelit 13/19-nap




VGA DDC-tuella, audio 13-nap
Puolikas levys

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456000556 **7935138**
Jatkoliittimellä
Ruuviliitosrimalla



VGA, video, audio 13-nap
Kokopeitelevy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456000551 **7935136**
Jatkoliittimellä
Ruuviliitosrimalla




VGA, täysin konfiguroitu 13-nap
Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456000552 **7935137**
Jatkoliittimellä
Ruuviliitosrimalla



HDMI -> 19-nap
Puolikas levy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456000561 **7935140**
Jatkoliittimellä
Ruuviliitosrimalla




DVI-D -> 19-nap
Kokopeitelevy

Juotettavalla rungolla
20 cm:n kaapelilla 7456000560 **7935139**
Jatkoliittimellä
Ruuviliitosrimalla


Konnect design click

Etulevyt



Etulevy
Puolikas levy

7456000400 **7935100**



Etulevy
Kokopeitelevy

7456000500 **7935111**



Konnect

Konnect-tuotesarja rasiointiin

Konnect-malliston click-valikoima tarjoaa useita laadukkaita moduuleja erilaisiin sovelluksiin. Saatavilla eri muotoilu- ja materiaalivaihtoehtoja.

Täydellisesti integroidut multimedialiitännät sähkökalustesarjoihin, lattiarasioihin, pöytäkoneisiin ja 19" räkkipaneelisiin.

Konnect 50 alumiini/teräs



Konnect 54 alumiini



Konnect design click




Konnect flex 45 click



	Konnect 50 alumiini/teräs	Konnect 54 alumiini	Konnect design click	Konnect flex 45
Sähkökaluste	✓	✓	✓	
CablePort basic	✓			
CablePort desk, frame, standard ² , manager, flex				✓
Lattiarasiajärjestelmä	✓			
19" räkkipaneelit	✓			

Lattiarasiat

Moduulipidikkeet lattiarasioille
Lattiaan asennettava, yksilöitävät liitinasiat.



19" räkkipaneelit

Asennuslevy 19" räkkiin
Valmiiksi rei'itetty etupaneeli Konnect-sarjan moduuleille.



CablePort moduulirungot työpöytiin

CablePort desk
Siirrettävä moduulirunko



CablePort table
Pöytään upotettava multimediapistorasia



CablePort frame
Moduulirunko reunuksella pöytätasolle



CablePort basic
Upotettava moduulirunko



CablePort standard²
Upotettava moduulirunko nostettavalla lipalla



CablePort turn
Käännettävä moduulirunko





CablePort flex
Upotettava moduulirunko



CablePort manager
Upotettava moduulirunko isolla laatikolla





Detailed information on 180 pages
Kindermann catalogue 2013/2014

Module configurator

under www.kindermann.com/medien/modulkonfigurator/
 our module configurator helps you to work out
 your individual solution.

