

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman CYB-PB Kytkinpakkaus 6-Kytkein valkoinen

Sähkönumero:
1420930 5980052

GTIN-koodi: 7315880074243

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuotenimi	Thorsman CYB
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kytkein
Laitteen Esitys	Liitäntäsarja
Värisävy	Valkoinen (NCS 0701-G46Y)
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Kytkein Toiminto	6-kytkin
Käyttölaite	Vipu
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC
Kiinnitystapa	Pikakiinnitteinen
Materiaali	PC/ABS
Pituus	84 mm
Korkeus	84 mm
Leveys	52 mm

Ympäristötiedot

Standardit	SS-EN 60669-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...40 °C
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,900 cm
Package 1 Width	19,200 cm
Package 1 Length	25,000 cm
Package 1 Weight	100,000 g

Takuu

Vastuuvapauslausake: Tämä asiakirja ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille