


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Tunneliitin, ComPacT NSX 400/630, Cu/Al-johdtimele, 1 x 35-300 mm², 3 kpl

Sähkönumero:  
3653446 LV432479

GTIN-koodi: 3606480019371

### Tuotetiedot

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi       | Bare cable connector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lisävarusteen / Erillisosan Luokka | Liitäntä lisävaruste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sarjan Soveltuvuus                 | ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation<br>ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation<br>ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation<br>Compact Compact NSX400<br>Compact Compact NSX630<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC<br>Compact<br>Easypact EasyPact CVS400<br>Easypact EasyPact CVS630<br>Compact ComPacT INS<br>Compact Compact INV |
| Napojen Tyyppi                     | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Määrä Per Pakkaus                  | Setti 3 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Täydentävät tiedot

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| [In] Nimellisvirta   | 630 A                                |
| Johdinmateriaali     | Alumiini                             |
| KytKentä - Liittimet | Ruuviliitin1 kaapeli(t) 35...300 mm² |

### Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,0 cm  |
| Package 1 Width              | 15,5 cm |
| Package 1 Length             | 16,5 cm |
| Package 1 Weight             | 361,0 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03     |
| Number Of Units In Package 2 | 30      |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 11,5 kg |

### Takuu

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.



## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)  
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)