

Tekniset tiedot



Sähkönumero:

1458072

INS60522

GTIN-koodi: 3606489516765

Alue	CYB
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB latauslaite

Laitteen Sovellus	Laturi
Laitteen Asennus	Uppo
Laitteen Esitys	Koje keskiölevyllä
Värisävy	Valkoinen
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Kiinnitystapa	Ruuveilla Kynsillä
Pakkasutapa	Flow-pack
[Ue] Käyttöjännite	100...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz
Suurin Tehonkulutus W: Ssä	0,075 W
Nimellislähtöteho	12 W
Tuloteho	12 W
Huoltoväli Tunteina	30000 Tunti(a) 12 W
Integroitu Liityntä	1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC
Materiaali	ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni): Keskiölevy PC (polykarbonaatti) GF10 FR: Kotelointi PC (polykarbonaatti) GF10 FR: internal cover
Suojaustyyppi	Oikosulkusuojaus
Liittimien Määrä	2 Ruuviilitin
Puristusliitosten Määrä	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Jäykkä Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Taipuisa Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Säikeinen Kaapeli(t)
Johtimen Kuorintapituus	8 mm
Tuotteen Soveltuvuus	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Korkeus	45 mm
Leveys	22,5 mm
Syvyys	42 mm
Uputussyvyys	30,8 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...50 °C
Standardit	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Direktiivit	2004/108/EC - EMC yhteensopivuus 2006/95/EC - pienjännite direktiivi
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	137,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,4 cm
Package 2 Width	38,5 cm
Package 2 Length	18,8 cm
Package 2 Weight	1,51 kg
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	18,5 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,94 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.