

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## OptiLine minikanava 2560 Exxact valk. RAL9003C Exxact valk. RAL9003

Sähkönumero:  
1458280

ISM14600P

GTIN-koodi: 3606480683053

### Tuotetiedot

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Tuoteryhmä                      | Optiline        |
| Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä | Kouru           |
| Product Type                    | Mini johtolista |
| Trunking Type                   | Mini trunking   |

### Täydentävät tiedot

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kourun Materiaali     | Muovi                                                               |
| Osastojen Jakaminen   | 3 osastoa                                                           |
| Colour                | Valkoinen (RAL 9003)                                                |
| Trunking Dimension    | 25 x 60 mm                                                          |
| Kiinnitystapa         | Valmiiksi avattu kiinteä reikä 100 mm<br>Sähköjohto: Ruuvikiinnitys |
| Materiaali            | PVC (polyvinyylikloridi)                                            |
| Quantity Per Package  | 21 m                                                                |
| Operating Temperature | -25...60 °C                                                         |
| Pituus                | 2100 mm                                                             |
| Korkeus               | 60 mm                                                               |
| Leveys                | 25 mm                                                               |

### Ympäristötiedot

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Standardit       | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| Ip Suojausluokka | IP40                                              |
| Ik-Suojausluokka | IK07                                              |

### Pakkaustiedot

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE    |
| Number Of Units In Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 6 cm   |
| Package 1 Width              | 2,5 cm |
| Package 1 Length             | 100 cm |
| Package 1 Weight             | 990 g  |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 2       | PAL       |
| Number Of Units In Package 2 | 504       |
| Package 2 Height             | 54,0 cm   |
| Package 2 Width              | 120,0 cm  |
| Package 2 Length             | 215,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 523,96 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |