

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Renova Multiwire LED-säädin 0-370W RC UPK valkoinen

Sähkönumero:

2622147

WDE011628

GTIN-koodi: 3606481056641

Tuotetiedot

Alue	Renova
Tuoteryhmä	Renova
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Säädin
Laitteen Sovellus	Valon ohjaus
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Colour	Valkoinen

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Kiinnitystapa	Ruuveilla ja hakapareilla
Säädintyyppi	Kiertosäädin
Säädinohjaus	Kääntökytkin
Kytkin Toiminto	1-napainen 2-osainen
Kuorman Tyyppi	Hehkulamppu Halogeenilamppu LED valaisin low voltage lamps with electronic transformer
Tehoalue	Hehkulamppu: 3...370 W Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 3...370 W Halogeenilamppu: 3...370 W LED valaisin: 0...200 W
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Rated Current/Voltage	10 A 230 V AC
Suojaustyyppi	Elektroninen oikosulku ja automaattinen ylijännite suojaus
Lähtöjen Lukumäärä	1
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitin
Johtimen Kuorintapitus	6 mm
Puristusliitosten Määrä	1 x 2,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t) 2 x 1,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t)
Materiaali	ABS (akryyliniiriilbutadieenistyreeni)
Pinnan Laatu	Kiiltävä
Pakkasutapa	Laatikko
Upotussyvyys	29 mm
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Syvyys	51 mm
Tuotteen Paino	0,088 kg
Ulkonema	22 mm
Tuotteen Soveltuvuus	Viimeistellään Renova kehyksellä

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	5...35 °C
Suhteellinen Kosteus	5...95 %
Standardit	EN 60669-2-1
Tuote Sertifiointi	CE
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	127,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,013 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot