

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Relekanta, Harmony Relay, releelle RUMC3 3 vaihtokosketinta, eri koskettimia, ruuviliitانتا

Sähkönumero:
2724502 RUZC3M

GTIN-koodi: 3389119403207

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Laitteen Lyhytnimi	RUZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RUM kanssa 3 C/O kosketin Plug-in rele RE48A kanssa 2 C/O kosketin
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	3 C/O
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	< 250 V

Täydentävät tiedot

Nasten Muoto	Sylinterimäinen
Liitännän Järjestely	Sekoitettu
KytKentä - Liittimet	Liitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) Taipuisa Johdinpääteellä Liitin, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) Taipuisa Johdinpääteellä Liitin, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä Liitin, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Kiinteä Ilman kaapelipäätettä
Kiristysmomentti	< 1 N.m M3.5
Kiinnitystapa	Ruuvilla (Paneeli) Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko)
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3
Jakamaton Myyntimäärä	10
Leveys	38 mm
Tuotteen Paino	0,054 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	IEC 61984
Tuote Sertifiointi	CSA UL
Merkintä	CE
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	−40...55 °C
-----------------------------------	-------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,700 cm
Package 1 Width	3,800 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	56,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	8,400 cm
Package 2 Length	14,600 cm
Package 2 Weight	606,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,600 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings


Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)