

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 virtakisko 3-vaihe 100A 57 moduulia (à 18mm) katkaistava

Sähkönumero:

3254092

A9XPH357



GTIN-koodi: 3606480485152

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kampakisko
Asennustapa	Vaakasuora
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävaruste
Rivien Kuvaus	3L
Length In 18 Mm Modules	57

Täydentävät tiedot

Tapojen Lukumäärä	19 asentoa 3 L
Napojen Konfigurointi 1 Way	1 x 3P
Liitinten Jako	18 mm
Liittimen Tyyppi	Hammas
Väylöjen Välinen Pituus	54 mm
Merkintä	L1 L2 L3
Eristys	Eristetty
Laitteen Esitys	Katkaistavissa
Varustuksella	Setti 10 kpl Päätepala
[Ie] Nimelliskäyttövirta	100 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	415 v AC
[Ui] Eristysjännite	500 V AC IEC 61439-2
Kiinnityspaikka	Päällinen tai pohja päällä Tunneliliittimet Päällinen tai pohja päällä Tuplaliitin
9 Mm Jako	114
Korkeus	1000 mm
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Sarjan Soveltuvuus	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Ympäristötiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Palonkestävyys	960 °C (30 s) IEC 60695-2-1
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-7-1
Ip Suojausluokka	IP20 päätykappaleiden ja hampaiden suojien kanssa

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	101,500 cm
Package 1 Weight	578,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	107,300 cm
Package 2 Length	9,000 cm
Package 2 Weight	3,090 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	270
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	178,968 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille