

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Acti 9 iC40 virtakisko 1P+N 80A 12 napaa

Sähkönumero:  
3254407

A9XPC612



GTIN-koodi: 3606489443573

### Tuotetiedot

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Alue                               | Acti 9               |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi       | Kampakisko           |
| Asennustapa                        | Vaakasuora           |
| Lisävarusteen / Erillisosan Luokka | Liitäntä lisävaruste |
| Rivien Kuvaus                      | 1L + N               |
| Length In 18 Mm Modules            | 12                   |

### Täydentävät tiedot

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tapojen Lukumäärä           | 12 suuntaa N + 1 L               |
| Napojen Konfigurointi 1 Way | 1 x 1P + N                       |
| Liitinten Jako              | 9 mm Vaiheen ja nollan väliillä  |
| Liittimen Tyyppi            | Hammas                           |
| Väylöjen Välinen Pituus     | 18 mm                            |
| Merkintä                    | N L                              |
| Eristys                     | Eristetty                        |
| Laitteen Esitys             | Katkaistavissa                   |
| Varustuksella               | end-pieces<br>tooth covers       |
| [Ie] Nimelliskäyttövirta    | 80 A 40 °C                       |
| [Ue] Käyttöjännite          | 230 V AC Ph/N                    |
| [Ui] Eristysjännite         | 400 V AC IEC 61439-1             |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto   | 4 kV                             |
| Kiinnityspaikka             | Päälinen päällä Tunneliliittimet |
| 9 Mm Jako                   | 24                               |
| Korkeus                     | 32 mm                            |
| Leveys                      | 218 mm                           |
| Syvyys                      | 27 mm                            |
| Tuotteen Paino              | 93 g                             |
| Väri                        | Valkoinen (RAL 9003)             |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarjan Soveltuvuus | Acti 9 Acti 9 C40<br>Acti 9 Acti 9 C40 Vigi<br>Acti 9 Acti 9 iDPN<br>Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi<br>Acti 9 Acti9 IDc<br>Multi 9 Multi 9 N40<br>Multi 9 Multi 9 N40 Vigi<br>Acti9 Acti 9 iC40<br>Acti9 Acti 9 iCV40<br>Acti9 Vigi iCG40<br>Acti9 Acti9 iID40 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ympäristötiedot

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Standardit       | EN/IEC 60439-1                                    |
| Palonkestävyys   | 960 °C ( 30 s ) IEC 60695-2-1                     |
| Epäpuhtausaste   | 3 EN/IEC 60439-1                                  |
| Ip Suojausluokka | IP20 päätykappaleiden ja hampaiden suojiin kanssa |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,200 cm  |
| Package 1 Width              | 2,700 cm  |
| Package 1 Length             | 27,200 cm |
| Package 1 Weight             | 90,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 5,500 cm  |
| Package 2 Width              | 16,000 cm |
| Package 2 Length             | 31,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,153 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | S06       |
| Number Of Units In Package 3 | 720       |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |
| Package 3 Width              | 60,000 cm |
| Package 3 Length             | 80,000 cm |
| Package 3 Weight             | 82,180 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |