

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Modicon Switch, ei-hallittava tietoliikennekytkin, 8 ethernetporttia 10/100

Sähkönumero:

7411508

MCSESU083FN0

GTIN-koodi: 3606481029553

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Konsepti	Transparent Ready
Kommunikointiprotokolla	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Portti	10/100BASE-TX - 8 Kuparikaapeli
Kytkinten Enimmäismäärä Sarjassa	Rajoittamaton

Täydentävät tiedot

Integroitu Liityntä	Shielded RJ45 Kuparikaapeli
Tiedonsiirron Tuki Medium	Kierretty suojattu parikaapeli CAT 5E Kuparikaapeli
Kaapeli Välinen Etäisyys Laitteiden Välillä	100 m Kuparikaapeli
[Us] Nimellissyöttöjännite	12...24 V
Syöttöjännitteen Rajat	9,6...32 V DC SELV
Tehonkulutus	1,5 W
Sähköinen Liitäntä	Removable connector 3 suuntainen Virrantuotto
Asennusaluusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
Merkintä	CE UL RCM
Paikallisuus	Tehonsyöttö: 1 LED (Vihreä) Datanopeus (ETH LINK): 1 LED per kanava (Keltainen) Linkin tila: 1 dual colour LED (Vihreä/keltainen)
Ethernet-Kaapelointijärjestelmä	TF switches
Leveys	38 mm
Korkeus	102 mm
Syvyys	79 mm
Tuotteen Paino	0,15 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C
Suhteellinen Kosteus	10...95 % Ei-tiivistävä
Ip Suojausluokka	IP30
Direktiivit	2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Tuote Sertifiointi	CE UL RCM

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,200 cm
Package 1 Weight	292,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,792 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	42,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	38,200 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Dimensions

