

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC NetShelter Automaattinen siirtokytin, 1U, 16 A, 230 V, (2)C20 Tulo, (8)C13 + (1)C19
Lähtö

Sähkönumero:
8438487

AP4423A

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V AC 1 vaihe
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 vaihe
Input Connection Type	IEC 60320 C20 16 A 2P + E
Telineiden Lukumäärä	1U
Toimitettu Laitteisto	Asennustarvikkeet Rack mounting brackets

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	4,4 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	23,6 cm
Tuotteen Paino	3,74 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted
Asennuskohta	Vaakasuora

Syöte

Verkon Taajuus	50/60 Hz
[In] Nimellisvirta	16 A
Permissible Voltage	207...253 V
Max Line Current	20 A
Input Current Limits	20 A
Load Capacity	3700 VA

Lähtö

Number Of Power Socket Outlets	8 IEC 60320 C13 10 A 2P + E 1 IEC 60320 C19 16 A 2P + E
--------------------------------	--

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pistorasioiden Määrä	9
Suojaustyyppi	Without circuit breaker
Power Cable Length	2,44 m

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	cUL listed CE UL listed
Standardit	EN 55022 luokka A FCC osa 15 luokka A

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...45 °C
Suhteellinen Kosteus	5...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Varastointikorkeus	0...15240 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	35,500 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Package 1 Weight	5,492 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	126,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	233,000 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Lyijytön

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)